




Central de Informações do Registro Civil  
**NACIONAL**



# **MANUAL DE CARGA DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL NACIONAL – CRC NACIONAL**

## **Versão 2.6**

Central Nacional de Informações do Registro Civil – CRC Nacional é o sistema desenvolvido e administrado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo – ARPEN-SP, delegado por meio da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais – ARPEN-BRASIL – a todos os Cartórios de Registro Civil do Brasil com o objetivo de atender à instituição do Provimento nº 38/2014 e 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A CRC atua como um sistema de gerenciamento de banco de dados, um localizador, cujo objetivo é integrar todas as Serventias de Registro Civil do Estado, possibilitando a busca, via internet, dos dados registrais de nascimento, casamento e óbito, bem como, possibilitar a expedição de certidões eletrônicas, viabilizando o acesso dos registros ao cidadão, cumprimento de comunicações obrigatórias dos artigos 106 e 107 da LRP, recepção integrada de títulos, disponibilização de serviços eletrônicos para cumprimento da Lei 11.977/2009, e outros módulos.

Através de um sistema desenvolvido pela Arpen-SP, e agora expandido a todo o território nacional por meio do Provimento nº 46 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os cartórios compartilham alguns dados de seus registros, respeitando um cronograma pré-definido pelo ato normativo.

Esta base de dados é disponível para acesso por todos os cartórios integrantes do sistema, que podem localizar o registro buscado pelo cidadão e fazer a requisição diretamente ao cartório originário do assento. Também é disponibilizado o acesso ao Poder Judiciário e aos órgãos públicos competentes conveniados ao sistema.

### **Normatização:**

#### **Provimento nº 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça**

“Art. 6º - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão disponibilizar para a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC as informações definidas pela Arpen-Brasil, observada a legislação em vigor no que se refere a dados estatísticos, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, contados da lavratura dos atos, respeitadas as peculiaridades locais.”

“§ 2º. O prazo para o fornecimento das informações previstas neste artigo será de seis meses para cada 5 (cinco) anos de registros lavrados, iniciando-se a contagem desse prazo a partir de um ano da vigência deste Provimento.”

#### **Resolução nº 1 de 9 de Julho de 2015**

“Art. 1º As serventias de registro civil de pessoas naturais deverão informar ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - Sirc, por meio eletrônico, os dados relativos aos registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto, nos termos do art. 8º do Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014.

“IV - CENTRAL DE ENVIO DE REGISTRO CIVIL: utilizado para recepcionar os dados de registros civis das serventias ntegradadas as Centrais de Registros Civis.”

“§ 4º As serventias de registro civil de pessoas naturais terão até 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta Resolução, para dar início ao envio dos dados, na forma desta Resolução.”

## Histórico de versões:

Data	Versão do Manual	Versão do Webservice	Descrição
06/08/2012	1.0	1.0	Elaboração Inicial de acordo com o Provimento 19/2012 CGJ-SP.
08/12/2014	1.1	1.1	Inclusão do CPF para adequação do convênio com a Receita Federal.
03/02/2015	1.1.1	1.1.1	Formatação dos textos para divulgação.
19/02/2015	1.1.2	1.1.2	Inclusão de Tags para Carga de Desconhecidos de acordo com a Recomendação 19/2015.
01/04/2015	1.1.3	1.1.3	Alteração na sequência dos campos.
29/05/2015	1.1.4	1.1.4	Correção na ordem dos campos de Carga.
01/09/2015	2.0	2.0	Reformulação das cargas para o padrão XML e inclusão dos campos do SIRC, de acordo com a Resolução nº 1/2015.
21/09/2015	2.1	2.1	Correção da Tag "DONO" págs. 41 e 47
			- Inclusão da Tag <CNS> do cartório
			- O máximo de registros no XML passou de 5000 para 2500
			Inclusão da tela de testes de carga pág. 4
			Alteração na introdução deste manual pág. 4
			Alteração no XML de retorno. pág. 70
			Alteração no formato das tags de Data de AAAA-MM-DD para DD/MM/AAAA.
23/09/2015	2.2	2.1	Alteração na obrigatoriedade de algumas tags. Consultar Tabelas de descrição das Tags.
			Inclusão da Tag <ACAO>
			Inclusão da opção "IGNORADO" para as tags:
			Nascimento: <LOCALNASCIMENTO>
			Casamento: <REGIMECASAMENTO>
			Óbito:
			<ESTADOCIVIL> <TIPOLOCALOBITO> <TIPOMORTE>
23/09/2015	2.2	2.1	Retiradas as tags de Endereço Residencial dos Cônjuges: <LOGRADOURO1OU2> <NUMEROLOGRADOURO1OU2> <COMPLEMENTOLOGRADOURO1OU2> <BAIRRO1OU2>
			Município residencial dos Cônjuges dividido em 2 entradas para o Conjuge 1 e 2:
			De: <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1OU2>
			Para: <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1> e <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2>
			Correções de sintaxe no arquivo XSD.
02/10/2015	2.3	2.2	Inclusão da tag de nascimento <CPFREGISTRADO>
			Instruções para carga de registro de natimorto
			Alteração da data de início da versão 2.1 – <b>13/10/2015</b>
02/10/2015	2.3	2.2	Inclusão da tag <CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO>
			Inclusão da tag <DATANASCIMENTO> em Filiação Nascimento.
			Inclusão da tag <CPFDECLARANTE> no óbito
			Inclusão das tags <INDICEFILIACAO> em Filiações e Documentos.

Data	Versão do Manual	Versão do Webservice	Descrição
27/11/2015	2.4	2.4	Inclusão da opção DONO = "DECLARANTE" na Tag de grupo <DOCUMENTOS> nos registros de Óbito. Estabelecimento da regra de carga, ditando que deve-se formatar o XML primeiro com as INCLUSÕES e depois com as ALTERAÇÕES em cada tipo de registro. Inclusão da nova tag de óbito <PAISOBITO>.
04/02/2016	2.5	2.5	Alteração na obrigatoriedade de algumas tags de Nascimentos Inclusão do Sexo dos Genitores no óbito.
17/02/2016	2.6	2.6	Inclusão de Tags para: SEXO dos genitores dos cônjuges SEXO dos genitores do Nascimento Número da declaração de Óbito - NUMDECLARACAOOBITO Tag para desconsiderar o Número da declaração de Óbito - NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA

**ATENÇÃO: As novas tags de SEXO, NUMDECLARACAOOBITO/ NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA (v.2.6) e SEXOPAI/SEXOMAE (v.2.5) , passam a ser obrigatórias a partir de 21/03/2016**

O layout da versão 2.4 sem a tag sexo dos genitores (<SEXOPAI> e <SEXOMAE>), continuará sendo aceita, porém, caso seja omitida o sistema irá considerar "M" para sexo do Pai e "F" para o sexo da Mãe.

O layout da versão 2.5 sem as novas tags também continuará sendo aceita, porém, caso sejam omitidas, o sistema as deixará em branco.

A versão do WS implementada é a 2.6.



## Introdução:

### *Formas de envio das cargas para a CRC*

**Modelo Carga:** Por esta forma o usuário do cartório acessará o sistema da CRC, utilizando o seu certificado digital e-CPF, e no campo específico fará upload do arquivo XML. Este arquivo não será necessário estar assinado. Será disponibilizada uma interface para teste de carga no endereço: <https://wsh.registrocivil.org.br>.

**Modelo Web Service:** Por este modelo o sistema próprio do cartório chamará um serviço disponibilizado pela CRC, para ser efetuada a carga dos registros.

O arquivo XML precisará estar assinado digitalmente, utilizando o seu certificado digital e-CPF e ser enviado formatado em BASE 64.

Para que seja garantido que a formação dos XML esteja correta e que as informações prestadas sejam minimamente validadas, o XML contendo os dados do movimento deve ser submetido a uma validação a partir do XSD.

Endereço Homologação

<http://wsh.registrocivil.org.br/cargaRegistrosCompleto.cfc?wsdl>

Neste ambiente, não será feita a validação da assinatura do arquivo como um usuário cadastrado no sistema e com privilégios para execução.

Endereço Produção

<https://ws.registrocivil.org.br/cargaRegistrosCompleto.cfc?wsdl>

Neste ambiente, será feita a validação da assinatura do arquivo como um usuário cadastrado no sistema e com privilégios para execução.

## AUTENTICAÇÃO VIA CERTIFICADO DIGITAL

Para o acesso do Web Service a autenticação se dará via certificado digital, existem algumas peculiaridades a serem observadas: O certificado digital utilizado para transmissão deve ser do tipo A3, e deverá ter sido emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O serviço de autenticação via certificado digital utiliza a especificação WS-Security1, que, por sua vez, possui as seguintes características:

- Certificado do usuário é enviado no cabeçalho do pacote SOAP. Esse certificado contém informações que permitem identificar o usuário e verificar se possui permissão para o envio do movimento.
- No cabeçalho do pacote SOAP também deve constar a assinatura do próprio pacote, que deve ser feita utilizando a especificação XML Signature2. O timestamp de segurança também deve estar contido no mesmo local.

## Formação de Arquivo de Carga

A Tag <CARGAREGISTROS>, encabeça o arquivo XML.

A Tag <CNS> é o CNS do cartório que está fazendo a carga.

A Tag <CAAO> aceitará inicialmente apenas o valor "CARGA" (demais conteúdos, vide XSD)

No XML de Nascimento, construa as tags de grupo FILIACAONASCIMENTO todas juntas.

No XML de Nascimento, construa as tags de grupo DOCUMENTOS todos juntos.

Ex: <FILIACAONASCIMENTO>...tags de um genitor ...</FILIACAONASCIMENTO>

<FILIACAONASCIMENTO>...tags de outro genitor ...</FILIACAONASCIMENTO>

**==> O XML deve ser formado com as tags de INCLUSÃO primeiro e depois as Tags de ALTERAÇÃO, em cada tipo de registro.**

Cada arquivo deve ter no máximo 2.500 registros em seu conteúdo.

## Visão geral do arquivo de movimento de Nascimento:

Inclusão de Registro de Nascimento	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CARGAREGISTROS&gt; &lt;VERSAO&gt;&lt;/VERSAO&gt; &lt;ACAO&gt;&lt;/ACAO&gt; &lt;CNS&gt;&lt;/CNS&gt; &lt;MOVIMENTONASCIMENTOTN&gt;   &lt;REGISTRONASCIMENTOINCLUSAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;NOMEREGISTRADO&gt;&lt;/NOMEREGISTRADO&gt;     &lt;MATRICULA&gt;&lt;/MATRICULA&gt;     &lt;DATARegistro&gt;&lt;/DATARegistro&gt;     [Tags do registro de Nascimento]   &lt;/REGISTRONASCIMENTOINCLUSAO&gt; &lt;/MOVIMENTONASCIMENTOTN&gt; &lt;/CARGAREGISTROS&gt;</pre> <p><b>Obs: Devem ser enviadas todas as tags com o conteúdo.</b> <b>As tags que não forem enviadas, ou forem em branco, serão incluídas como nulo ou "Ignorado(a)"</b></p>
Alteração de Registro de Nascimento	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CARGAREGISTROS&gt; &lt;VERSAO&gt;&lt;/VERSAO&gt; &lt;CNS&gt;&lt;/CNS&gt; &lt;MOVIMENTONASCIMENTOTN&gt;   &lt;REGISTRONASCIMENTOALTERACAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;REGISTROINVISIVEL&gt;&lt;/REGISTROINVISIVEL&gt;     &lt;CODIGOMOTIVOALTERACAO&gt;&lt;/CODIGOMOTIVOALTERACAO&gt;     &lt;DATAVERBACAO&gt;&lt;/DATAVERBACAO&gt;     &lt;NOMEREGISTRADO&gt;&lt;/NOMEREGISTRADO&gt;     &lt;MATRICULA&gt;&lt;/MATRICULA&gt;     &lt;DATARegistro&gt;&lt;/DATARegistro&gt;     [Tags do registro de Nascimento]   &lt;/REGISTRONASCIMENTOALTERACAO&gt; &lt;/MOVIMENTONASCIMENTOTN&gt; &lt;/CARGAREGISTROS&gt;</pre> <p><b>Obs: Devem ser enviadas todas as tags com o conteúdo.</b> <b>As tags que não forem enviadas, ou forem em branco, serão alteradas para nulo ou "Ignorado(a)".</b></p>

### ATENÇÃO:

A carga é "case sensitive".

Nomear todas as Tags com letras maiúsculas.

As tags descritas acima são de preenchimento obrigatório (Exceto <DATAVERBACAO> quando o <CODIGOMOTIVOALTERACAO> for: 10, 40 ou 60 (vide Anexo III)

Só poderão ser omitidas as tags compreendidas em [Tags do registro de Nascimento].

## Visão geral do arquivo de movimento de Casamento:

Inclusão de Registro de Casamento	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CARGAREGISTROS&gt; &lt;VERSAO&gt;&lt;/VERSAO&gt; &lt;CNS&gt;&lt;/CNS&gt; &lt;MOVIMENTOCASAMENTOTC&gt;   &lt;REGISTROCASAMENTOINCLUSAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;NOMECONJUGE1&gt;&lt;/NOMECONJUGE1&gt;     &lt;NOMECONJUGE2&gt;&lt;/NOMECONJUGE2&gt;     &lt;MATRICULA&gt;&lt;/MATRICULA&gt;     &lt;DATARegistro&gt;&lt;/DATARegistro&gt;     [Tags do registro de casamento]   &lt;/REGISTROCASAMENTOINCLUSAO&gt; &lt;/MOVIMENTOCASAMENTOTC&gt; &lt;/CARGAREGISTROS&gt;</pre> <p><b>Obs: Devem ser enviadas todas as tags com o conteúdo.</b> <b>As tags que não forem enviadas, ou forem em branco, serão incluídas como nulo ou "Ignorado(a)"</b></p>
Alteração de Registro de Casamento	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CARGAREGISTROS&gt; &lt;VERSAO&gt;&lt;/VERSAO&gt; &lt;CNS&gt;&lt;/CNS&gt; &lt;MOVIMENTOCASAMENTOTC&gt;   &lt;REGISTROCASAMENTOALTERACAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;REGISTROINVISIVEL&gt;&lt;/REGISTROINVISIVEL&gt;     &lt;CODIGOMOTIVOALTERACAO&gt;&lt;/CODIGOMOTIVOALTERACAO&gt;     &lt;DATAVERBACAO&gt;&lt;/DATAVERBACAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;NOMECONJUGE1&gt;&lt;/NOMECONJUGE1&gt;     &lt;NOMECONJUGE2&gt;&lt;/NOMECONJUGE2&gt;     &lt;MATRICULA&gt;&lt;/MATRICULA&gt;     &lt;DATARegistro&gt;&lt;/DATARegistro&gt;     [Tags do registro de casamento]   &lt;/REGISTROCASAMENTOALTERACAO&gt; &lt;/MOVIMENTOCASAMENTOTC&gt; &lt;/CARGAREGISTROS&gt;</pre> <p><b>Obs: Devem ser enviadas todas as tags com o conteúdo.</b> <b>As tags que não forem enviadas, ou forem em branco, serão alteradas para nulo ou "Ignorado(a)".</b></p>

### ATENÇÃO:

A carga é "case sensitive".

Nomear todas as Tags com letras maiúsculas.

As tags descritas acima são de preenchimento obrigatório (Exceto <DATAVERBACAO> quando o <CODIGOMOTIVOALTERACAO> for: 10, 40 ou 60 (vide Anexo III))

Só poderão ser omitidas as tags compreendidas em [Tags do registro de casamento].

## Visão geral do arquivo de movimento de Óbito:

Inclusão de Registro de Óbito	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CARGAREGISTROS&gt; &lt;VERSAO&gt;&lt;/VERSAO&gt; &lt;CNS&gt;&lt;/CNS&gt; &lt;MOVIMENTOOBITOTO&gt;   &lt;REGISTROOBITOINCLUSAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;FLAGDESCONHECIDO&gt;&lt;/FLAGDESCONHECIDO&gt;     &lt;NOMEFALECIDO&gt;&lt;/NOMEFALECIDO&gt;     &lt;MATRICULA&gt;&lt;/MATRICULA&gt;     &lt;DATARegistro&gt;&lt;/DATARegistro&gt;     [Tags do registro de óbito]   &lt;/REGISTROOBITOINCLUSAO&gt; &lt;/MOVIMENTOOBITOTO&gt; &lt;/CARGAREGISTROS&gt;</pre> <p><b>Obs: Devem ser enviadas todas as tags com o conteúdo.</b> As tags que não forem enviadas, ou forem em branco, serão incluídas como nulo ou "Ignorado(a)".</p>
Alteração de Registro de Óbito	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CARGAREGISTROS&gt; &lt;VERSAO&gt;&lt;/VERSAO&gt; &lt;CNS&gt;&lt;/CNS&gt; &lt;MOVIMENTOOBITOTO&gt;   &lt;REGISTROOBITOALTERACAO&gt;     &lt;INDICEREGISTRO&gt;&lt;/INDICEREGISTRO&gt;     &lt;REGISTROINVISIVEL&gt;&lt;/REGISTROINVISIVEL&gt;     &lt;CODIGOMOTIVOALTERACAO&gt;&lt;/CODIGOMOTIVOALTERACAO&gt;     &lt;DATAVERBACAO&gt;&lt;/DATAVERBACAO&gt;     &lt;FLAGDESCONHECIDO&gt;&lt;/FLAGDESCONHECIDO&gt;     &lt;NOMEFALECIDO&gt;&lt;/NOMEFALECIDO&gt;     [Tags do registro de óbito]   &lt;/REGISTROOBITOALTERACAO&gt; &lt;/MOVIMENTOOBITOTO&gt; &lt;/CARGAREGISTROS&gt;</pre> <p><b>Obs: Devem ser enviadas todas as tags com o conteúdo.</b> As tags que não forem enviadas, ou forem em branco, serão alteradas para nulo ou "Ignorado(a)".</p>

### ATENÇÃO:

A carga é "case sensitive".

Nomear todas as Tags com letras maiúsculas.

As tags descritas acima são de preenchimento obrigatório (Exceto <DATAVERBACAO> quando o <CODIGOMOTIVOALTERACAO> for: 10, 40 ou 60 (vide Anexo III)

Só poderão ser omitidas as tags compreendidas em [Tags do registro de óbito].

### NATIMORTO

Os Ócios de Registro Civil das Pessoas Naturais, devem utilizar as mesmas especificações do registro de óbito para envio das informações de natimorto. Como regra de negócio, o sistema vai deixar de consistir o campo nome do falecido quando o tipo de livro na matrícula for o código 5, uma vez que o uso do nome para o natimorto não é requisito do registro.

### Legenda para as Tabelas de Descrição:

\* = Obrigatório.

\*\* = Obrigatório para registros lavrados a partir de 13/10/2015.



## XML para carga de Inclusão de Nascimento:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAREGISTROS>
<VERSAO></VERSAO>
<ACAO></ACAO>
<CNS></CNS>
<MOVIMENTONASCIMENTOTN>
  <REGISTRONASCIMENTOINCLUSAO>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <NOMEREGISTRADO></NOMEREGISTRADO>
    <CPFREGISTRADO></CPFREGISTRADO>
    <MATRICULA></MATRICULA>
    <DATAREGISTRO></DATAREGISTRO>
    <DNV></DNV>
    <DATANASCIMENTO></DATANASCIMENTO>
    <HORANASCIMENTO></HORANASCIMENTO>
    <LOCALNASCIMENTO></LOCALNASCIMENTO>
    <SEXO></SEXO>
    <POSSUIGEMEOS></POSSUIGEMEOS>
    <NUMEROGEMEOS></NUMEROGEMEOS>
    <CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO></CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO>
    <PAISNASCIMENTO></PAISNASCIMENTO>
    <NACIONALIDADE></NACIONALIDADE>
    <TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO></TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO>
    <FILIACAONASCIMENTO>
      <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
      <INDICEFILIACAO></INDICEFILIACAO>
      <NOME></NOME>
      <SEXO></SEXO>
      <CPF></CPF>
      <DATANASCIMENTO></DATANASCIMENTO>
      <IDADE></IDADE>
      <IDADE_DIAS_MESES_ANOS></IDADE_DIAS_MESES_ANOS>
      <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>
      <LOGRADOURO></LOGRADOURO>
      <NUMEROLOGRADOURO></NUMEROLOGRADOURO>
      <COMPLEMENTOLOGRADOURO></COMPLEMENTOLOGRADOURO>
      <BAIRRO></BAIRRO>
      <NACIONALIDADE></NACIONALIDADE>
      <DOMICILIOESTRANGEIRO></DOMICILIOESTRANGEIRO>
      <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE></CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE>
      <TEXTOLIVREMUNICIPIONAT></TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>
      <CODIGOOCUPACAOSDC></CODIGOOCUPACAOSDC>
    </FILIACAONASCIMENTO>
    <DOCUMENTOS>
      <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
      <INDICEFILIACAO></INDICEFILIACAO>
      <DONO>FILIACAO_NASCIMENTO</DONO>
      <TIPO_DOC></TIPO_DOC>
      <DESCRICAO></DESCRICAO>
      <NUMERO></NUMERO>
      <NUMERO_SERIE></NUMERO_SERIE>
      <CODIGOORGAOEMISSION></CODIGOORGAOEMISSION>
      <UF_EMISSAO></UF_EMISSAO>
      <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>
    </DOCUMENTOS>
    <ORGAOEMISSIONEXTERIOR></ORGAOEMISSIONEXTERIOR>
    <INFORMACOESCONSULADO></INFORMACOESCONSULADO>
    <OBSERVACOES></OBSERVACOES>
  </REGISTRONASCIMENTOINCLUSAO>
</MOVIMENTONASCIMENTOTN>
</CARGAREGISTROS>
```

Para obter informações de tamanho, tipo e conteúdos possíveis, verifique XSD.

## Descrição das Tags de Inclusão de Nascimento:

TAG	DESCRIÇÃO
<VERSAO> *	Identifica a versão deste XML – Está na versão 2.6
<ACAO> *	CARGA – Demais opções em fase de implementação (vide XSD)
<CNS> *	Número do CNS do cartório que está fazendo a carga.
<INDICEREGISTRO> *	Número Identificador deste registro no arquivo (Pode ser repetido em outros arquivos)
<NOMEREGISTRADO> *	
<CPFREGISTRADO>	CPF do Registrado. Somente 11 dígitos
<MATRICULA> *	Somente 32 dígitos - Cálculo do dígito verificador da Matrícula Anexo IV
<DATAREGISTRO> *	Data do Registro (DD/MM/AAAA)
<DNV>	Somente números
<DATANASCIMENTO> **	Data do Nascimento (DD/MM/AAAA)
<HORANASCIMENTO>	Hora do Nascimento (HH:MM)
<LOCALNASCIMENTO> **	
<SEXO> *	Vide valores possíveis no XSD.
<POSSUIGEMEOS>	Vide valores possíveis no XSD.
<NUMEROGEMEOS>	Total de irmãos gêmeos do registrado. Se nasceram tri-gêmeos = 2
<CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO> **	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<PAISNASCIMENTO>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADE>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<FILIACAONASCIMENTO>	
<INDICEREGISTRO> *	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<INDICEFILIAÇÃO>	Identifica este genitor para ser utilizado em Documentos.
<NOME> **	Nome do genitor
<SEXO>	SEXO do genitor (M ou F ou vazio).
<CPF>	CPF do genitor. Somente 11 dígitos
<DATANASCIMENTO>	Data de Nascimento do Genitor
<IDADE>	Idade do genitor do Falecido.
<IDADE DIAS MESES ANOS>	Indica se a idade está em Dias, Meses ou Anos.
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<LOGRADOURO>	
<NUMEROLOGRADOURO>	
<COMPLEMENTOLOGRADOURO>	
<BAIRRO>	
<NACIONALIDADE>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<DOMICILIOESTRANGEIRO>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE> **	Obrigatório se <NOME> estiver preenchido. <a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>	Texto livre caso município <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE> não esteja na tabela do IBGE e esteja em branco.
<CODIGOOCUPACAOSDC>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf">http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf</a>
</FILIACAONASCIMENTO>	
<DOCUMENTOS>	A Preferência de envio é sempre pelo CPF, somente deverá ser enviado outro documento se não existir o CPF
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<INDICEFILIAÇÃO>	Utilize o INDICEFILIAÇÃO do genitor correspondente
<DONO>	Vide valores possíveis no XSD.
<TIPO_DOC>	Vide “Tipos de Documento” no Anexo I.
<DESCRICAO>	
<NUMERO>	Utilize este campo para Número do RG, etc...
<NUMERO_SERIE>	Utilize ete campo somente caso haja um número de série no documento
<CODIGOORGAOEMISSOR>	Vide “Órgão Emissor” no Anexo II.
<UF_EMISSAO>	
<DATA_EMISSAO>	
</DOCUMENTOS>	
<ORGAOEMISSOREXTERIOR>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<INFORMACOESCONSULADO>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<OBSERVACOES>	

## XML para carga de Alteração de Nascimento:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAREGISTROS>
<VERSAO></VERSAO>
<ACAO></ACAO>
<CNS></CNS>
<MOVIMENTONASCIMENTOTN>
  <REGISTRONASCIMENTOALTERACAO>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <REGISTROINVISIVEL></REGISTROINVISIVEL>
    <CODIGOMOTIVOALTERACAO></CODIGOMOTIVOALTERACAO>
    <DATAVERBACAO></DATAVERBACAO>
    <NOMEREGISTRADO></NOMEREGISTRADO>
    <CPFREGISTRADO></CPFREGISTRADO>
    <MATRICULA></MATRICULA>
    <DATAREGISTRO></DATAREGISTRO>
    <DNV></DNV>
    <DATANASCIMENTO></DATANASCIMENTO>
    <HORANASCIMENTO></HORANASCIMENTO>
    <LOCALNASCIMENTO></LOCALNASCIMENTO>
    <SEXO></SEXO>
    <POSSUIGEMEOS></POSSUIGEMEOS>
    <NUMEROGEMEOS></NUMEROGEMEOS>
    <CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO></CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO>
    <PAISNASCIMENTO></PAISNASCIMENTO>
    <NACIONALIDADE></NACIONALIDADE>
    <TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO></TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO>
    <FILIACAONASCIMENTO>
      <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
      <INDICEFILIACAO></INDICEFILIACAO>
      <NOME></NOME>
      <SEXO></SEXO>
      <CPF></CPF>
      <DATANASCIMENTO></DATANASCIMENTO>
      <IDADE></IDADE>
      <IDADE_DIAS_MESES_ANOS></IDADE_DIAS_MESES_ANOS>
      <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>
      <LOGRADOURO></LOGRADOURO>
      <NUMEROLOGRADOURO></NUMEROLOGRADOURO>
      <COMPLEMENTOLOGRADOURO></COMPLEMENTOLOGRADOURO>
      <BAIRRO></BAIRRO>
      <NACIONALIDADE></NACIONALIDADE>
      <DOMICILIOESTRANGEIRO></DOMICILIOESTRANGEIRO>
      <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE></CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE>
      <TEXTOLIVREMUNICIPIONAT></TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>
      <CODIGOOCUPACAOSDC></CODIGOOCUPACAOSDC>
    </FILIACAONASCIMENTO>
  </REGISTRONASCIMENTOALTERACAO>
</MOVIMENTONASCIMENTOTN>
</CARGAREGISTROS>
```

Para obter informações de tamanho, tipo e conteúdos possíveis, verifique XSD.

## Descrição das Tags de Alteração de Nascimento:

TAG	DESCRIÇÃO
<VERSAO> *	Identifica a versão deste XML – Está na versão 2.6
<ACAO> *	CARGA – Demais opções em fase de implementação (vide XSD)
<CNS> *	Número do CNS do cartório que está fazendo a carga.
<INDICEREGISTRO> *	Número Identificador deste registro no arquivo (Pode ser repetido em outros arquivos)
<REGISTROINVISIVEL> *	Identifica o registro como Invisível (S ou N). São registros que possuem “alguma restrição quanto a sua publicação”. Por ex: Sigilo.
<CODIGOMOTIVOALTERACAO>	Número que identifica o motivo da alteração do registro de nascimento. Os códigos possíveis podem ser encontrados no Anexo III
<DATAVERBACAO>	
<NOMEREGISTRADO> *	
<CPFREGISTRADO>	CPF do Registrado. Somente 11 dígitos
<MATRICULA> *	Somente 32 dígitos - Cálculo do dígito verificador da Matrícula Anexo IV
<DATAREGISTRO> *	Data do Registro (DD/MM/AAAA)
<DNV>	Somente números
<DATANASCIMENTO> **	Data do Nascimento (DD/MM/AAAA)
<HORANASCIMENTO>	Hora do Nascimento (HH:MM)
<LOCALNASCIMENTO> **	
<SEXO> *	Vide valores possíveis no XSD.
<POSSUIGEMEOS>	Vide valores possíveis no XSD.
<NUMEROGEMEOS>	Total de irmãos gêmeos do registrado. Se nasceram tri-gêmeos = 2
<CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO> **	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<PAISNASCIMENTO>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADE>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<FILIACAONASCIMENTO>	
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<INDICEFILIAÇÃO>	Identifica este genitor para ser utilizado em Documentos.
<NOME> *	Nome do genitor
<SEXO>	SEXO do genitor (M ou F ou vazio).
<CPF>	CPF do genitor. Somente 11 dígitos
<DATANASCIMENTO>	Data de Nascimento do Genitor
<IDADE>	Idade do genitor do Falecido.
<IDADE DIAS MESES ANOS>	Indica se a idade está em Dias, Meses ou Anos
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO> *	Obrigatório se <NOME> estiver preenchido. <a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<LOGRADOURO>	
<NUMEROLOGRADOURO>	
<COMPLEMENTOLOGRADOURO>	
<BAIRRO>	
<NACIONALIDADE>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<DOMICILIOESTRANGEIRO>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE> **	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>	Texto livre caso município <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE> não esteja na tabela do IBGE e esteja em branco.
<CODIGOOCUPACAOSDC>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mteco.gov.br/cbsite/pages/home.jsf">http://www.mteco.gov.br/cbsite/pages/home.jsf</a>
</FILIACAONASCIMENTO>	

<DOCUMENTOS>	A Preferência de envio é sempre pelo CPF, somente deverá ser enviado outro documento se não existir o CPF
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<INDICEFILIACAO>	Utilize o INDICEFILIACAO do genitor correspondente
<DONO>	Vide valores possíveis no XSD.
<TIPO_DOC>	Vide “Tipos de Documento” no Anexo I
<DESCRICAO>	
<NUMERO>	Utilize este campo para Número do RG, etc...
<NUMERO_SERIE>	Utilize este campo somente caso haja um número de série no documento
<CODIGOORGAOEMISSOR>	Vide “Órgão Emissor” no Anexo II
<UF_EMISSAO>	
<DATA_EMISSAO>	
</DOCUMENTOS>	
<ORGAOEMISSOREXTERIOR>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<INFORMACOESCONSULADO>	Utilizado apenas em Transcrições de Nascimento
<OBSERVACOES>	

## XML para carga de Inclusão de Casamento:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAREGISTROS>
<VERSAO></VERSAO>
<ACAO></ACAO>
<CNS></CNS>
<MOVIMENTOCASAMENTOTC>
  <REGISTROCASAMENTOINCLUSAO>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <NOMECONJUGE1></NOMECONJUGE1>
    <NOVONOMECONJUGE1></NOVONOMECONJUGE1>
    <CPFCONJUGE1></CPFCONJUGE1>
    <SEXOCONJUGE1></SEXOCONJUGE1>
    <DATANASCIMENTOCONJUGE1></DATANASCIMENTOCONJUGE1>
    <NOMEPAICONJUGE1></NOMEPAICONJUGE1>
    <SEXOPAICONJUGE1></SEXOPAICONJUGE1>
    <NOMEMAECONJUGE1></NOMEMAECONJUGE1>
    <SEXOMAECONJUGE1></SEXOMAECONJUGE1>
    <CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE1></CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE1>
    <PAISNASCIMENTOCONJUGE1></PAISNASCIMENTOCONJUGE1>
    <NACIONALIDADECONJUGE1></NACIONALIDADECONJUGE1>
    <CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1></CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1>
    <TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1></TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1>
    <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1>
    <DOMICILIOESTRANGEIRO1></DOMICILIOESTRANGEIRO1>
    <NOMECONJUGE2></NOMECONJUGE2>
    <NOVONOMECONJUGE2></NOVONOMECONJUGE2>
    <CPFCONJUGE2></CPFCONJUGE2>
    <SEXOCONJUGE2></SEXOCONJUGE2>
    <DATANASCIMENTOCONJUGE2></DATANASCIMENTOCONJUGE2>
    <NOMEPAICONJUGE2></NOMEPAICONJUGE2>
    <SEXOPAICONJUGE2></SEXOPAICONJUGE2>
    <NOMEMAECONJUGE2></NOMEMAECONJUGE2>
    <SEXOMAECONJUGE2></SEXOMAECONJUGE2>
    <CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2></CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2>
    <PAISNASCIMENTOCONJUGE2></PAISNASCIMENTOCONJUGE2>
    <NACIONALIDADECONJUGE2></NACIONALIDADECONJUGE2>
    <CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2></CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2>
    <TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2></TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2>
    <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2>
    <DOMICILIOESTRANGEIRO2></DOMICILIOESTRANGEIRO2>
    <MATRICULA></MATRICULA>
    <DATAREGISTRO></DATAREGISTRO>
    <DATACASAMENTO></DATACASAMENTO>
    <REGIMECASAMENTO></REGIMECASAMENTO>
  <DOCUMENTOS>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <DONO></DONO>
    <TIPO_DOC></TIPO_DOC>
    <DESCRICAO></DESCRICAO>
    <NUMERO></NUMERO>
    <NUMERO_SERIE></NUMERO_SERIE>
    <CODIGOORGAOEMISSOR></CODIGOORGAOEMISSOR>
    <UF_EMISSAO></UF_EMISSAO>
    <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>
  </DOCUMENTOS>
  <ORGAOEMISSOREXTERIOR></ORGAOEMISSOREXTERIOR>
  <INFORMACOESCONSULADO></INFORMACOESCONSULADO>
  <OBSERVACOES></OBSERVACOES>
</REGISTROCASAMENTOINCLUSAO>
</MOVIMENTOCASAMENTOTC>
</CARGAREGISTROS>
```

Para obter informações de tamanho, tipo e conteúdos possíveis, verifique XSD.



## Descrição das Tags de Inclusão de Casamento:

TAG	DESCRIÇÃO
<VERSAO> *	Identifica a versão deste XML – Está na versão 2.6
<ACAO> *	CARGA – Demais opções em fase de implementação (vide XSD)
<CNS> *	Número do CNS do cartório que está fazendo a carga.
<INDICEREGISTRO> *	Número Identificador deste registro no arquivo (Pode ser repetido em outros arquivos)
<NOMECONJUGE1> *	
<NOVONOMECONJUGE1>	
<CPFCONJUGE1>	Somente 11 dígitos
<SEXOCONJUGE1> *	Vide valores possíveis no XSD.
<DATANASCIMENTOCONJUGE1>	
<NOMEPAICONJUGE1>	
<SEXOPAICONJUGE1>	SEXO do pai do cônjuge 1 (M ou F ou vazio)
<NOMEMAECONJUGE1>	
<SEXOMAECONJUGE1>	SEXO da mãe do cônjuge 1 (M ou F ou vazio)
<CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE1>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf">http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf</a>
<PAISNASCIMENTOCONJUGE1>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADECONJUGE1>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1>	Utilizar esta tag quando não houver o município acima
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<DOMICILIOESTRANGEIRO1>	Texto livre se o Conjuge1 mora no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1> esteja em branco.
<NOMECONJUGE2> *	
<NOVONOMECONJUGE2>	
<CPFCONJUGE2>	Somente 11 dígitos
<SEXOCONJUGE2> *	Vide valores possíveis no XSD.
<DATANASCIMENTOCONJUGE2>	
<NOMEPAICONJUGE2>	
<NOMEMAECONJUGE2>	
<CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf">http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf</a>
<PAISNASCIMENTOCONJUGE2>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADECONJUGE2>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2>	Utilizar esta tag quando não houver o município acima
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<DOMICILIOESTRANGEIRO2>	Texto livre se o Conjuge2 mora no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2> esteja em branco.
<MATRICULA> *	Somente 32 dígitos - Cálculo do dígito verificador da Matrícula Anexo IV
<DATARegistro> *	Data do Registro (DD/MM/AAAA)
<DATACASAMENTO> *	Data do Casamento (DD/MM/AAAA)
<REGIMECASAMENTO> **	Vide XSD.
<DOCUMENTOS>	A Preferência de envio é sempre pelo CPF, somente deverá ser enviado outro documento se não existir o CPF
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<DONO>	Entrar com CONJUGE1 ou CONJUGE2
<TIPO_DOC>	Vide “Tipos de Documento” no Anexo I
<DESCRICAO>	
<NUMERO>	Utilize este campo para Número do RG, etc...
<NUMERO_SERIE>	Utilize este campo somente caso haja um número de série no documento
<CODIGOORGAOEMISSION>	Vide “Órgão Emissor” no Anexo II
<UF_EMISSAO>	
<DATA_EMISSAO>	
</DOCUMENTOS>	
<ORGAOEMISSIONEXTERIOR>	Utilizado apenas em Transcrições de Casamento
<INFORMACOESCONSULADO>	Utilizado apenas em Transcrições de Casamento
<OBSERVACOES>	

## XML para carga de Alteração de Casamento:

Enviar o XML assinado digitalmente por um usuário cadastrado e ativo no sistema e depois formatado em Base64.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAREGISTROS>
<VERSAO></VERSAO>
<ACAO></ACAO>
<CNS></CNS>
<MOVIMENTOCASAMENTOTC>
  <REGISTROCASAMENTOALTERACAO>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <REGISTROINVISIVEL></REGISTROINVISIVEL>
    <CODIGOMOTIVOALTERACAO></CODIGOMOTIVOALTERACAO>
    <DATAVERBACAO></DATAVERBACAO>
    <NOMECONJUGE1></NOMECONJUGE1>
    <NOVONOMECONJUGE1></NOVONOMECONJUGE1>
    <CPFCONJUGE1></CPFCONJUGE1>
    <SEXOCONJUGE1></SEXOCONJUGE1>
    <DATANASCIMENTOCONJUGE1></DATANASCIMENTOCONJUGE1>
    <NOMEPAICONJUGE1></NOMEPAICONJUGE1>
    <SEXOPAICONJUGE1></SEXOPAICONJUGE1>
    <NOMEMAECONJUGE1></NOMEMAECONJUGE1>
    <SEXOMAECONJUGE1></SEXOMAECONJUGE1>
    <CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE1></CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE1>
    <PAISNASCIMENTOCONJUGE1></PAISNASCIMENTOCONJUGE1>
    <NACIONALIDADECONJUGE1></NACIONALIDADECONJUGE1>
    <CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1></CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1>
    <TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1></TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1>
    <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1>
    <DOMICILIOESTRANGEIRO1></DOMICILIOESTRANGEIRO1>
    <NOMECONJUGE2></NOMECONJUGE2>
    <NOVONOMECONJUGE2></NOVONOMECONJUGE2>
    <CPFCONJUGE2></CPFCONJUGE2>
    <SEXOCONJUGE2></SEXOCONJUGE2>
    <DATANASCIMENTOCONJUGE2></DATANASCIMENTOCONJUGE2>
    <NOMEPAICONJUGE2></NOMEPAICONJUGE2>
    <SEXOPAICONJUGE2></SEXOPAICONJUGE2>
    <NOMEMAECONJUGE2></NOMEMAECONJUGE2>
    <SEXOMAECONJUGE2></SEXOMAECONJUGE2>
    <CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2></CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2>
    <PAISNASCIMENTOCONJUGE2></PAISNASCIMENTOCONJUGE2>
    <NACIONALIDADECONJUGE2></NACIONALIDADECONJUGE2>
    <CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2></CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2>
    <TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2></TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2>
    <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2>
    <DOMICILIOESTRANGEIRO2></DOMICILIOESTRANGEIRO2>
    <MATRICULA></MATRICULA>
    <DATAREGISTRO></DATAREGISTRO>
    <DATACASAMENTO></DATACASAMENTO>
    <REGIMECASAMENTO></REGIMECASAMENTO>
    <DOCUMENTOS>
      <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
      <DONO></DONO>
      <TIPO_DOC></TIPO_DOC>
      <DESCRICAO></DESCRICAO>
      <NUMERO></NUMERO>
      <NUMERO_SERIE></NUMERO_SERIE>
      <CODIGOORGAOEMISSION></CODIGOORGAOEMISSION>
      <UF_EMISSAO></UF_EMISSAO>
      <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>
    </DOCUMENTOS>
    <ORGAOEMISSIONEXTERIOR></ORGAOEMISSIONEXTERIOR>
    <INFORMACOESCONSULADO></INFORMACOESCONSULADO>
    <OBSERVACOES></OBSERVACOES>
  </REGISTROCASAMENTOALTERACAO>
</MOVIMENTOCASAMENTOTC>
</CARGAREGISTROS>
```

Para obter informações de tamanho, tipo e conteúdos possíveis, verifique XSD.

## Descrição das Tags de Alteração de Casamento:

TAG	DESCRIÇÃO
<VERSAO> *	Identifica a versão deste XML – Está na versão 2.6
<ACAO> *	CARGA – Demais opções em fase de implementação (vide XSD)
<CNS> *	Número do CNS do cartório que está fazendo a carga.
<INDICEREGISTRO> *	Número Identificador deste registro no arquivo (Pode ser repetido em outros arquivos)
<REGISTROINVISIVEL> *	Identifica o registro como Invisível (S ou N). São registros que possuem “alguma restrição quanto a sua publicação”. Por ex: Sigilo.
<CODIGOMOTIVOALTERACAO>	Número que identifica o motivo da alteração do registro de casamento. Os códigos possíveis podem ser encontrados na Pág.19
<DATAVERBACAO>	
<NOMECONJUGE1> *	
<NOVONOMECONJUGE1>	
<CPFCONJUGE1>	Somente 11 dígitos
<SEXOCONJUGE1> *	Vide valores possíveis no XSD.
<DATANASCIMENTOCONJUGE1>	
<NOMEPAICONJUGE1>	
<SEXOPAICONJUGE1>	SEXO do pai do cônjuge 1 (M ou F ou vazio)
<NOMEMAECONJUGE1>	
<SEXOMAECONJUGE1>	SEXO da mãe do cônjuge 1 (M ou F ou vazio)
<CODIGOOCUPACAOSSDCONJUGE1>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf">http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf</a>
<PAISNASCIMENTOCONJUGE1>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADECONJUGE1>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1>	Utilizar esta tag quando não houver o município acima
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<DOMICILIOESTRANGEIRO1>	Texto livre se o Conjuge1 mora no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1> esteja em branco.
<NOMECONJUGE2> *	
<NOVONOMECONJUGE2>	
<CPFCONJUGE2>	Somente 11 dígitos
<SEXOCONJUGE2> *	Vide valores possíveis no XSD.
<DATANASCIMENTOCONJUGE2>	
<NOMEPAICONJUGE2>	
<SEXOPAICONJUGE2>	SEXO do pai do cônjuge 1 (M ou F ou vazio)
<NOMEMAECONJUGE2>	
<SEXOMAECONJUGE2>	SEXO da mãe do cônjuge 1 (M ou F ou vazio)
<CODIGOOCUPACAOSSDCONJUGE2>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf">http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf</a>
<PAISNASCIMENTOCONJUGE2>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADECONJUGE2>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2>	Utilizar esta tag quando não houver o município acima
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<DOMICILIOESTRANGEIRO2>	Texto livre se o Conjuge2 mora no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2> esteja em branco.
<MATRICULA> *	Somente 32 dígitos - Cálculo do dígito verificador da Matrícula Anexo IV
<DATAREGISTRO> *	Data do Registro (DD/MM/AAAA)
<DATACASAMENTO> *	Data do Casamento (DD/MM/AAAA)
<REGIMECASAMENTO> **	Vide XSD.
<DOCUMENTOS>	A Preferência de envio é sempre pelo CPF, somente deverá ser enviado outro documento se não existir o CPF
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<DONO>	Entrar com CONJUGE1 ou CONJUGE2
<TIPO_DOC>	Vide “Tipos de Documento” no Anexo I
<DESCRICAO>	
<NUMERO>	Utilize este campo para Número do RG, etc...
<NUMERO_SERIE>	Utilize este campo somente caso haja um número de série no documento
<CODIGOORGAOEMISSOR>	Vide “Órgão Emissor” no Anexo II
<UF_EMISSAO>	
<DATA_EMISSAO>	
</DOCUMENTOS>	
<ORGAOEMISSOREXTERIOR>	Utilizado apenas em Transcrições de Casamento
<INFORMACOESCONSULADO>	Utilizado apenas em Transcrições de Casamento
<OBSERVACOES>	

## XML para carga de Inclusão de Óbito:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAREGISTROS>
<VERSAO></VERSAO>
<ACAO></ACAO>
<CNS></CNS>
<MOVIMENTOOBITOTO>
<REGISTROOBITOINCLUSAO>
  <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
  <FLAGDESCONHECIDO></FLAGDESCONHECIDO>
  <NOMEFALECIDO></NOMEFALECIDO>
  <CPFFALECIDO></CPFFALECIDO>
  <MATRICULA></MATRICULA>
  <DATAREGISTRO></DATAREGISTRO>
  <NOMEPAI></NOMEPAI>
  <CPFPAI></CPFPAI>
  <SEXOPAI></SEXOPAI>
  <NOMEMAE></NOMEMAE>
  <CPFMAE></CPFMAE>
  <SEXOMAE></SEXOMAE>
  <DATAOBITO></DATAOBITO>
  <HORAOBITO></HORAOBITO>
  <SEXO></SEXO>
  <CORPELE></CORPELE>
  <ESTADOCIVIL></ESTADOCIVIL>
  <DATANASCIMENTOFALECIDO></DATANASCIMENTOFALECIDO>
  <IDADE></IDADE>
  <IDADE_DIAS_MESES_ANOS></IDADE_DIAS_MESES_ANOS>
  <ELEITOR></ELEITOR>
  <POSSUIBENS></POSSUIBENS>
  <CODIGOOCUPACAOSDC></CODIGOOCUPACAOSDC>
  <PAISNASCIMENTO></PAISNASCIMENTO>
  <NACIONALIDADE></NACIONALIDADE>
  <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE></CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE>
  <TEXTOLIVREMUNICIPIONAT></TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>
  <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>
  <DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO></DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO>
  <LOGRADOURO></LOGRADOURO>
  <NUMEROLOGRADOURO></NUMEROLOGRADOURO>
  <COMPLEMENTOLOGRADOURO></COMPLEMENTOLOGRADOURO>
  <BAIRRO></BAIRRO>
  <BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <NUMEROBENEFICIO></NUMEROBENEFICIO>
  </BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>
  <DOCUMENTOS>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <DONO>FALECIDO</DONO>
    <TIPO_DOC></TIPO_DOC>
    <DESCRICAO></DESCRICAO>
    <NUMERO></NUMERO>
    <NUMERO_SERIE></NUMERO_SERIE>
    <CODIGOORGAOEMISSOR></CODIGOORGAOEMISSOR>
    <UF_EMISSAO></UF_EMISSAO>
    <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>
  </DOCUMENTOS>
```

```

<TIPOLOCALOBITO></TIPOLOCALOBITO>
<TIPOMORTE></TIPOMORTE>
<NUMDECLARACAOOBITO></NUMDECLARACAOOBITO>
<NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA></NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA>
<PAISOBITO></PAISOBITO>
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO></CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO>
<ENDerecoLOCALOBITOESTRANGEIRO></ENDerecoLOCALOBITOESTRANGEIRO>
<LOGRADOUROOBITO></LOGRADOUROOBITO>
<NUMEROLOGRADOUROOBITO></NUMEROLOGRADOUROOBITO>
<COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO></COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO>
<BAIRROOBITO></BAIRROOBITO>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_A></CAUSAMORTEANTECEDENTES_A>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_B></CAUSAMORTEANTECEDENTES_B>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_C></CAUSAMORTEANTECEDENTES_C>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_D></CAUSAMORTEANTECEDENTES_D>
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_A></CAUSAMORTEOUTRASCOND_A>
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_B></CAUSAMORTEOUTRASCOND_B>
<LUGARFALECIMENTO></LUGARFALECIMENTO>
<LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO></LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO>
<NOMEATESTANTEPRIMARIO></NOMEATESTANTEPRIMARIO>
<CRMATESTANTEPRIMARIO></CRMATESTANTEPRIMARIO>
<NOMEATESTANTESECUNDARIO></NOMEATESTANTESECUNDARIO>
<CRMATESTANTESECUNDARIO></CRMATESTANTESECUNDARIO>
<NOMEDECLARANTE></NOMEDECLARANTE>
<CPFDECLARANTE></CPFDECLARANTE>
<ORGAOEMISSOREXTERIOR></ORGAOEMISSOREXTERIOR>
<INFORMACOESCONSULADO></INFORMACOESCONSULADO>
<OBSERVACOES></OBSERVACOES>
</REGISTROOBITOINCLUSAO>
</MOVIMENTOOBITOTO>
</CARGAREGISTROS>

```

Para obter informações de tamanho, tipo e conteúdos possíveis, verifique XSD.

Em **Azul**, dados do Falecido

Em **Preto**, dados do Falecimento

## Descrição das Tags de Inclusão de Óbito:

TAG	DESCRIÇÃO
<VERSAO> *	Identifica a versão deste XML – Está na versão 2.6
<ACAO> *	CARGA – Demais opções em fase de implementação (vide XSD)
<CNS> *	Número do CNS do cartório que está fazendo a carga.
<INDICEREGISTRO> *	Número Identificador deste registro no arquivo (Pode ser repetido em outros arquivos)
<FLAGDESCONHECIDO> *	Identifica se o falecido é uma pessoa desconhecida
<NOMEFALECIDO> *	
<CPFFALECIDO>	
<MATRICULA> *	Somente 32 dígitos - Cálculo do dígito verificador da Matrícula Anexo IV
<DATAREGISTRO> *	Data do Registro (DD/MM/AAAA)
<NOMEPAI>	
<CPFPAI>	Somente 11 dígitos
<SEXOPAI>	"M" ou "F"
<NOMEMAE>	
<CPFMAE>	Somente 11 dígitos
<SEXOMAE>	"M" ou "F"
<DATAOBITO>	Data do Óbito (DD/MM/AAAA)
<HORAOBITO>	Hora do Óbito (HH:MM)
<SEXO> *	M=Masculino, F=Feminino, I=Ignorado
<CORPELE> *	BRANCA, PRETA, PARDA, AMARELA, INDIGENA ou IGNORADA
<ESTADOCIVIL>	
<DATANASCIMENTOFALECIDO>	(DD/MM/AAAA)
<IDADE>	Idade do Falecido. Colocar a idade aproximada se for Desconhecido.
<IDADE_DIAS_MESES_ANOS>	Indica se a idade está em Dias, Meses ou Anos
<ELEITOR>	Vide valores possíveis no XSD.
<POSSUIBENS>	Vide valores possíveis no XSD.
<CODIGOOCUPACAOSDC>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mteco.gov.br/cbsite/pages/home.jsf">http://www.mteco.gov.br/cbsite/pages/home.jsf</a>
<PAISNASCIMENTO>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADE>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>	Texto livre caso município <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE> não esteja na tabela do IBGE e esteja em branco.
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO>	Texto livre se o Falecido morava no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO> esteja em branco.
<LOGRADOURO>	
<NUMEROLOGRADOURO>	
<COMPLEMENTOLOGRADOURO>	
<BAIRRO>	
<BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>	
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<NUMEROBENEFICIO>	
</BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>	



<DOCUMENTOS>	A Preferência de envio é sempre pelo CPF, somente deverá ser enviado outro documento se não existir o CPF
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<DONO>	Vide valores possíveis no XSD.
<TIPO_DOC>	Vide “Tipos de Documento” no Anexo I
<DESCRICAO>	
<NUMERO>	Utilize este campo para Número do RG, etc...
<NUMERO_SERIE>	Utilize este campo somente caso haja um número de série no documento
<CODIGOORGAOEMISSOR>	Vide “Órgão Emissor” no Anexo II
<UF_EMISSAO>	
<DATA_EMISSAO>	
</DOCUMENTOS>	
<TIPOLOCALOBITO>	Vide valores possíveis no XSD.
<TIPOMORTE>	Vide valores possíveis no XSD.
<NUMDECLARACAOOBITO>	Número da Declaração de Óbito
<NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA>	Utilizar com um “S” quando NUMDECLARACAOOBITO for desconhecida
<PAISOBITO>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO> **	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<ENDERECOLOCALOBITOESTRANGEIRO> **	Texto livre se o Falecido faleceu no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO> esteja em branco
<LOGRADOUROOBITO>	
<NUMEROLOGRADOUROOBITO>	
<COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO>	
<BAIRROOBITO>	
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_A> **	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_B>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_C>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_D>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_A> **	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_B>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<LUGARFALECIMENTO>	
<LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO>	Texto livre
<NOMEATESTANTEPRIMARIO> **	
<CRMATESTANTEPRIMARIO> **	
<NOMEATESTANTESECUNDARIO>	
<CRMATESTANTESECUNDARIO>	
<NOMEDECLARANTE> **	
<CPFDECLARANTE>	
<ORGAOEMISSOREXTERIOR>	Utilizado apenas em Transcrições de Óbito
<INFORMACOESCONSULADO>	Utilizado apenas em Transcrições de Óbito
<OBSERVACOES>	

Em **Azul**, dados do Falecido

Em **Preto**, dados do Falecimento

## XML para carga de Alteração de Óbito:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAREGISTROS>
<VERSAO></VERSAO>
<ACAO></ACAO>
<CNS></CNS>
<MOVIMENTOOBITOTO>
<REGISTROOBITOALTERACAO>
  <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
  <REGISTROINVISIVEL></REGISTROINVISIVEL>
  <CODIGOMOTIVOALTERACAO></CODIGOMOTIVOALTERACAO>
  <DATAAVERBACAO></DATAAVERBACAO>
  <FLAGDESCONHECIDO></FLAGDESCONHECIDO>
  <NOMEFALECIDO></NOMEFALECIDO>
  <CPFFALECIDO></CPFFALECIDO>
  <MATRICULA></MATRICULA>
  <DATAREGISTRO></DATAREGISTRO>
  <NOMEPAI></NOMEPAI>
  <CPFPAI></CPFPAI>
  <SEXOPAI></SEXOPAI>
  <NOMEMAE></NOMEMAE>
  <CPFMAE></CPFMAE>
  <SEXOMAE></SEXOMAE>
  <DATAOBITO></DATAOBITO>
  <HORAOBITO></HORAOBITO>
  <SEXO></SEXO>
  <CORPELE></CORPELE>
  <ESTADOCIVIL></ESTADOCIVIL>
  <DATANASCIMENTOFALECIDO></DATANASCIMENTOFALECIDO>
  <IDADE></IDADE>
  <IDADE_DIAS_MESES_ANOS></IDADE_DIAS_MESES_ANOS>
  <ELEITOR></ELEITOR>
  <POSSUIBENS></POSSUIBENS>
  <CODIGOOCUPACAOSDC></CODIGOOCUPACAOSDC>
  <PAISNASCIMENTO></PAISNASCIMENTO>
  <NACIONALIDADE></NACIONALIDADE>
  <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE></CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE>
  <TEXTOLIVREMUNICIPIONAT></TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>
  <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO></CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>
  <DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO></DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO>
  <LOGRADOURO></LOGRADOURO>
  <NUMEROLOGRADOURO></NUMEROLOGRADOURO>
  <COMPLEMENTOLOGRADOURO></COMPLEMENTOLOGRADOURO>
  <BAIRRO></BAIRRO>
  <BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <NUMEROBENEFICIO></NUMEROBENEFICIO>
  </BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>
  <DOCUMENTOS>
    <INDICEREGISTRO></INDICEREGISTRO>
    <DONO>FALECIDO</DONO>
    <TIPO_DOC></TIPO_DOC>
    <DESCRICAO></DESCRICAO>
    <NUMERO></NUMERO>
    <NUMERO_SERIE></NUMERO_SERIE>
    <CODIGOORGAOEMISSION></CODIGOORGAOEMISSION>
    <UF_EMISSAO></UF_EMISSAO>
    <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>
  </DOCUMENTOS>
```

```

<TIPOLOCALOBITO></TIPOLOCALOBITO>
<TIPOMORTE></TIPOMORTE>
<NUMDECLARACAOOBITO></NUMDECLARACAOOBITO>
<NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA></NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA>
<PAISOBITO></PAISOBITO>
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO></CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO>
<ENDerecoLOCALOBITOESTRANGEIRO></ENDerecoLOCALOBITOESTRANGEIRO>
<LOGRADOUROOBITO></LOGRADOUROOBITO>
<NUMEROLOGRADOUROOBITO></NUMEROLOGRADOUROOBITO>
<COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO></COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO>
<BAIRROOBITO></BAIRROOBITO>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_A></CAUSAMORTEANTECEDENTES_A>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_B></CAUSAMORTEANTECEDENTES_B>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_C></CAUSAMORTEANTECEDENTES_C>
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_D></CAUSAMORTEANTECEDENTES_D>
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_A></CAUSAMORTEOUTRASCOND_A>
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_B></CAUSAMORTEOUTRASCOND_B>
<LUGARFALECIMENTO></LUGARFALECIMENTO>
<LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO></LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO>
<NOMEATESTANTEPRIMARIO></NOMEATESTANTEPRIMARIO>
<CRMATESTANTEPRIMARIO></CRMATESTANTEPRIMARIO>
<NOMEATESTANTESECUNDARIO></NOMEATESTANTESECUNDARIO>
<CRMATESTANTESECUNDARIO></CRMATESTANTESECUNDARIO>
<NOMEDECLARANTE></NOMEDECLARANTE>
<CPFDECLARANTE></CPFDECLARANTE>
<ORGAOEMISSOREXTERIOR></ORGAOEMISSOREXTERIOR>
<INFORMACOESCONSULADO></INFORMACOESCONSULADO>
<OBSERVACOES></OBSERVACOES>
</REGISTROOBITOALTERACAO>
</MOVIMENTOOBITOTO>
</CARGAREGISTROS>

```

Para obter informações de tamanho, tipo e conteúdos possíveis, verifique XSD.

Em **Azul**, dados do Falecido

Em **Preto**, dados do Falecimento

## Descrição das Tags de Alteração de Óbito:

TAG	DESCRIÇÃO
<VERSAO> *	Identifica a versão deste XML – Está na versão 2.6
<ACAO> *	CARGA – Demais opções em fase de implementação (vide XSD)
<CNS> *	Número do CNS do cartório que está fazendo a carga.
<INDICEREGISTRO> *	Número Identificador deste registro no arquivo (Pode ser repetido em outros arquivos)
<REGISTROINVISIVEL> *	Identifica o registro como Invisível (S ou N). São registros que possuem “alguma restrição quanto a sua publicação”. Por ex: Sigilo.
<CODIGOMOTIVOALTERACAO>	Número que identifica o motivo da alteração do registro de óbito. Os códigos possíveis podem ser encontrados no Anexo III
<DATAAVERBACAO>	
<FLAGDESCONHECIDO> *	Identifica se o falecido é uma pessoa desconhecida
<NOMEFALECIDO> *	
<CPFFALECIDO>	
<MATRICULA> *	Somente 32 dígitos - Cálculo do dígito verificador da Matrícula Anexo IV
<DATAREGISTRO> *	Data do Registro (DD/MM/AAAA)
<NOMEPAI>	
<CPFPAI>	Somente 11 dígitos
<SEXOPAI>	“M” ou “F”
<NOMEMAE>	
<CPFMAE>	Somente 11 dígitos
<SEXOMAE>	“M” ou “F”
<DATAOBITO>	Data do Óbito (DD/MM/AAAA)
<HORAOBITO>	Hora do Óbito (HH:MM)
<SEXO> *	Vide valores possíveis no XSD.
<CORPELE> *	Vide valores possíveis no XSD.
<ESTADOCIVIL> *	
<DATANASCIMENTOFALECIDO>	(DD/MM/AAAA)
<IDADE>	Idade do Falecido. Colocar a idade aproximada se for Desconhecido.
<IDADE_DIAS_MESES_ANOS>	Indica se a idade está em Dias, Meses ou Anos
<ELEITOR> *	Vide valores possíveis no XSD.
<POSSUIBENS> *	Vide valores possíveis no XSD.
<CODIGOOCUPACAOSDC>	Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <a href="http://www.mteco.gov.br/cbosite/pages/home.jsf">http://www.mteco.gov.br/cbosite/pages/home.jsf</a>
<PAISNASCIMENTO>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<NACIONALIDADE>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<TEXTOLIVREMUNICIPIONAT>	Texto livre caso município <CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE> não esteja na tabela do IBGE e esteja em branco
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO>	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO>	Texto livre se o Falecido morava no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO> esteja em branco
<LOGRADOURO>	
<NUMEROLOGRADOURO>	
<COMPLEMENTOLOGRADOURO>	
<BAIRRO>	
<BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>	
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<NUMEROBENEFICIO>	
</BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS>	

<DOCUMENTOS>	A Preferência de envio é sempre pelo CPF, somente deverá ser enviado outro documento se não existir o CPF
<INDICEREGISTRO>	Repetir o mesmo identificador deste registro utilizado na 1ª tag.
<DONO>	Vide valores possíveis no XSD.
<TIPO_DOC>	Vide “Tipos de Documento” no Anexo I
<DESCRICAO>	
<NUMERO>	Utilize este campo para Número do RG, etc...
<NUMERO_SERIE>	Utilize este campo somente caso haja um número de série no documento
<CODIGOORGAOEMISSOR>	Vide “Órgão Emissor” no Anexo II
<UF_EMISSAO>	
<DATA_EMISSAO>	
</DOCUMENTOS>	
<TIPOLOCALOBITO> *	
<TIPOMORTE> *	
<NUMDECLARACAOOBITO>	Número da Declaração de Óbito
<NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA>	Utilizar com um “S” quando NUMDECLARACAOOBITO for desconhecida
<PAISOBITO>	<a href="http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm">http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm</a>
<CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO> **	<a href="http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip">http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip</a>
<ENDERELOCALOBITOESTRANGEIRO> **	Texto livre se o Falecido faleceu no estrangeiro e a tag <CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO> esteja em branco
<LOGRADOUROOBITO>	
<NUMEROLOGRADOUROOBITO>	
<COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO>	
<BAIRROOBITO>	
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_A> **	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_B>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_C>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEANTECEDENTES_D>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_A> **	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<CAUSAMORTEOUTRASCOND_B>	Os mesmos campos da Declaração de Óbito
<LUGARFALECIMENTO>	
<LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO>	Texto livre
<NOMEATESTANTEPRIMARIO> **	
<CRMATESTANTEPRIMARIO> **	
<NOMEATESTANTESECUNDARIO>	
<CRMATESTANTESECUNDARIO>	
<NOMEDECLARANTE> **	
<CPFDECLARANTE>	
<ORGAOEMISSOREXTERIOR>	Utilizado apenas em Transcrições de Óbito
<INFORMACOESCONSULADO>	Utilizado apenas em Transcrições de Óbito
<OBSERVACOES>	

Em **Azul**, dados do Falecido

Em **Preto**, dados do Falecimento

## XSD para carga de Registros:

Pode ser baixado em: <https://ws.registrocivil.org.br/cargaRegistrosCompleto.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="CARGAREGISTROS">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" name="VERSAO" />
        <xs:element maxOccurs="1" name="ACAO">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="CARGA"/>
              <xs:enumeration value="CONSULTA"/>
              <xs:enumeration value="INSCRICAOC"/>
              <xs:enumeration value="INSCRICAOR"/>
              <xs:enumeration value="INSCRICAOCR"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element maxOccurs="1" name="CNS" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MOVIMENTONASCIMENTOTN">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="REGISTRONASCIMENTOINCLUSAO">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value="100" />
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="NOMEREGISTRADO" nillable="false" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value="100" />
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CPFREGISTRADO" nillable="false" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value="11" />
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="MATRICULA" nillable="false" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value="32" />
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DATAREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
```



```

        <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DNU" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="11" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="HORANASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOCALNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
            <xs:enumeration value="UNIDADE_SAUDE" />
            <xs:enumeration value="FORA_UNIDADE_SAUDE" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="M" />
            <xs:enumeration value="F" />
            <xs:enumeration value="I" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="POSSUIGEMEIOS" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="" />
            <xs:enumeration value="S" />
            <xs:enumeration value="N" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROGEMEIOS" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="" />
            <xs:enumeration value="1" />
            <xs:enumeration value="2" />
            <xs:enumeration value="3" />
            <xs:enumeration value="4" />
            <xs:enumeration value="5" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="6" />
        <xs:enumeration value="7" />
        <xs:enumeration value="8" />
        <xs:enumeration value="9" />
        <xs:enumeration value="10" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="7" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="FILIACAONASCIMENTO">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="100" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="INDICEFILIAO" nillable="false" maxOccurs="1">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="100" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NOME" nillable="false" maxOccurs="1">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="100" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SEXO" minOccurs="0" nillable="false" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="M" />
    <xs:enumeration value="F" />
    <xs:enumeration value="" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPF" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE_DIAS_MESES_ANOS" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="D" />
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="A" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROLOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COMPLEMENTOLOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="BAIRRO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NACIONALIDADE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIRO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="7" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TEXTOLIVREMUNICIPIONAT" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CODIGOOCUPACAOSDC" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="6" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENTOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

```

```

<xs:element name="INDICEFILIACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DONO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="FILIACAO_NASCIMENTO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPO_DOC" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="RG"/>
      <xs:enumeration value="NIT"/>
      <xs:enumeration value="RIC"/>
      <xs:enumeration value="RNE"/>
      <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
      <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
      <xs:enumeration value="CNH"/>
      <xs:enumeration value="CTPS"/>
      <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
      <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
      <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
      <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
      <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DESCRICAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO_SERIE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOORGAOEMISSOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UF_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DATA_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ORGAOEMISSOREXTERIOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INFORMACOESCONSULADO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBSERVACOES" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="REGISTRONASCIMENTOALTERACAO">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="REGISTROINVISIVEL" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="S" />
            <xs:enumeration value="N" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

<xs:element name="CODIGOMOTIVOALTERACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="10" />
      <xs:enumeration value="20" />
      <xs:enumeration value="30" />
      <xs:enumeration value="40" />
      <xs:enumeration value="50" />
      <xs:enumeration value="60" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAAVERBACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEREGISTRADO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFREGISTRADO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MATRICULA" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DNV" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="HORANASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOCALNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
      <xs:enumeration value="UNIDADE_SAUDE" />
      <xs:enumeration value="FORA_UNIDADE_SAUDE" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="POSSUIGEMEOS" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="S" />
      <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROGEMEOS" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="1" />
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3" />
      <xs:enumeration value="4" />
      <xs:enumeration value="5" />
      <xs:enumeration value="6" />
      <xs:enumeration value="7" />
      <xs:enumeration value="8" />
      <xs:enumeration value="9" />
      <xs:enumeration value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTONACIONALIDADEESTRANGEIRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="FILIACAONASCIMENTO">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="INDICEFILIAÇÃO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NOME" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SEXO" minOccurs="0" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="M" />
            <xs:enumeration value="F" />
            <xs:enumeration value="" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CPF" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="11" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DATANASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE_DIAS_MESES_ANOS" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="D"/>
            <xs:enumeration value="M"/>
            <xs:enumeration value="A"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="7" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="255" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROLOGRADOURO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COMPLEMENTOLOGRADOURO" minOccurs="0" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BAIRRO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIRO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="255" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="7" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TEXTOLIVREMUNICIPIONAT" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CODIGOOCUPACAOSDC" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="6" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENTOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="INDICEFILIACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DONO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="FILIACAO_NASCIMENTO"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TIPO_DOC" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value=""/>
  <xs:enumeration value="RG"/>
  <xs:enumeration value="NIT"/>
  <xs:enumeration value="RIC"/>
  <xs:enumeration value="RNE"/>
  <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
  <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
  <xs:enumeration value="CNH"/>
  <xs:enumeration value="CTPS"/>
  <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
  <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
  <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
  <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
  <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DESCRICAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO_SERIE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOORGAOEMISSOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UF_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATA_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ORGAOEMISSOREXTERIOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INFORMACOESCONSULADO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBSERVACOES" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MOVIMENTOCASAMENTOTC">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="REGISTROCASAMENTOINCLUSAO">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="100" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NOMECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="100" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NOVONOMECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="100" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CPFCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="11" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTOCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEPAICONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOPAICONJUGE1" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEMAECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOMAECONJUGE1" minOccurs="0" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTOCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIRO1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOVONOMECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTOCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEPAICONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOPAICONJUGE2" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEMAECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOMAECONJUGE2" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTOCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIRO2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MATRICULA" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATACASAMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="REGIMECASAMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="COMUNHAO_PARCIAL"/>
      <xs:enumeration value="COMUNHAO_UNIVERSAL"/>
      <xs:enumeration value="PARTICIPACAO_FINAL_AQUESTOS"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:enumeration value="SEPARACAO_BENS"/>
    <xs:enumeration value="SEPARACAO_LEGAL_BENS"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENTOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DONO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="CONJUGE1"/>
            <xs:enumeration value="CONJUGE2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TIPO_DOC" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="RG"/>
            <xs:enumeration value="NIT"/>
            <xs:enumeration value="RIC"/>
            <xs:enumeration value="RNE"/>
            <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
            <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
            <xs:enumeration value="CNH"/>
            <xs:enumeration value="CTPS"/>
            <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
            <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
            <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
            <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
            <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DESCRICAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NUMERO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NUMERO_SERIE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```



```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CODIGOORGAOEMISSOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UF_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DATA_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ORGAOEMISSOREXTERIOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INFORMACOESCONSULADO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBSERVACOES" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="REGISTROCASAMENTOALTERACAO">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="REGISTROINVISIVEL" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S" />
      <xs:enumeration value="N" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOMOTIVOALTERACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="10" />
      <xs:enumeration value="20" />
      <xs:enumeration value="30" />
      <xs:enumeration value="40" />
      <xs:enumeration value="50" />
      <xs:enumeration value="60" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAVERBACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOVONOMECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="DATANASCIMENTOCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEPAICONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOPAICONJUGE1" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEMAECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOMAECONJUGE1" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOOCUPACAOSDCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTOCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADECONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="7" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIRO1" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOVONOMECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTOCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEPAICONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOPAICONJUGE2" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEMAECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOMAECONJUGE2" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOOCUPACAOSDCCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTOCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADECONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTOLIVREMUNNATCONJUGE2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIRO2" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MATRICULA" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATACASAMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="REGIMECASAMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="COMUNHAO_PARCIAL"/>
      <xs:enumeration value="COMUNHAO_UNIVERSAL"/>
      <xs:enumeration value="PARTICIPACAO_FINAL_AQUESTOS"/>
      <xs:enumeration value="SEPARACAO_BENS"/>
      <xs:enumeration value="SEPARACAO_LEGAL_BENS"/>
      <xs:enumeration value="OUTROS"/>
      <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENTOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">

```



```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DONO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="CONJUGE1"/>
      <xs:enumeration value="CONJUGE2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPO_DOC" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="RG"/>
      <xs:enumeration value="NIT"/>
      <xs:enumeration value="RIC"/>
      <xs:enumeration value="RNE"/>
      <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
      <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
      <xs:enumeration value="CNH"/>
      <xs:enumeration value="CTPS"/>
      <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
      <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
      <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
      <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
      <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DESCRICAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO_SERIE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOORGAOEMISSOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UF_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DATA_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ORGAOEMISSOREXTERIOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INFORMACOESCONSULADO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBSERVACOES" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MOVIMENTOOBITOTO">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="REGISTROOBITOINCLUSAO">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="100" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="FLAGDESCONHECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
              <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S" />
      <xs:enumeration value="N" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MATRICULA" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEPAI" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFPAI" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOPAI" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEMAE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFMAE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOMAE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="M"/>
      <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="HORAOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CORPELE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="IGNORADA"/>
      <xs:enumeration value="BRANCA"/>
      <xs:enumeration value="PRETA"/>
      <xs:enumeration value="AMARELA"/>
      <xs:enumeration value="PARDA"/>
      <xs:enumeration value="INDIGENA"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ESTADOCIVIL" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="IGNORADO"/>

```

```

        <xs:enumeration value="SOLTEIRO"/>
        <xs:enumeration value="CASADO"/>
        <xs:enumeration value="VIUVO"/>
        <xs:enumeration value="DIVORCIADO"/>
        <xs:enumeration value="SEPARADO"/>
        <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTOFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE_DIAS_MESES_ANOS" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="D"/>
            <xs:enumeration value="M"/>
            <xs:enumeration value="A"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ELEITOR" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="I"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="N"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="POSSUIBENS" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="I"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="N"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOOCUPACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="6" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTOLIVREMUNICIPIONAT" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROLOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COMPLEMENTOLOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="BAIRRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NUMEROBENEFICIO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENTOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DONO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="FALECIDO"/>
            <xs:enumeration value="DECLARANTE"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TIPO_DOC" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="RG"/>
            <xs:enumeration value="NIT"/>
            <xs:enumeration value="RIC"/>
            <xs:enumeration value="RNE"/>
            <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
            <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
            <xs:enumeration value="CNH"/>
            <xs:enumeration value="CTPS"/>
            <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
            <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
        <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
        <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DESCRICAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO_SERIE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOORGAOEMISSOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UF_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATA_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPOLOCALOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
            <xs:enumeration value="AMBULANCIA" />
            <xs:enumeration value="DOMICILIO" />
            <xs:enumeration value="HOSPITAL" />
            <xs:enumeration value="OUTRO" />
            <xs:enumeration value="OUTROS_SERVICOS_SAUDE" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="POSTO_SAUDE" />
        <xs:enumeration value="SAMU" />
        <xs:enumeration value="VIA_PUBLICA" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPOMORTE" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="NATURAL" />
            <xs:enumeration value="VIOLENTA" />
            <xs:enumeration value="IGNORADA" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMDECLARACAOOBITO" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMDECLARACAOOBITOIGNORADA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="S"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISOBITO" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOUROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="7" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ENDERECOLOCALOBITOESTRANGEIRO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="500" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOGRADOUROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROLOGRADOUROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BAIRROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_A" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="170" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_B" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="170" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_C" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="170" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_D" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="170" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEOUTRASCOND_A" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="170" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEOUTRASCOND_B" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="170" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LUGARFALECIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="500" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEATESTANTEPRIMARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CRMATESTANTEPRIMARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="13" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEATESTANTESECUNDARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CRMATESTANTESECUNDARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="13" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEDECLARANTE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFDECLARANTE" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ORGAOEMISSOREXTERIOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="INFORMACOESCONSULADO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBSERVACOES" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="REGISTROOBITOALTERACAO">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="REGISTROINVISIVEL" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="S" />
            <xs:enumeration value="N" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CODIGOMOTIVOALTERACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="" />
            <xs:enumeration value="10" />
            <xs:enumeration value="20" />
            <xs:enumeration value="30" />
            <xs:enumeration value="40" />
            <xs:enumeration value="50" />
            <xs:enumeration value="60" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DATAVERBACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FLAGDESCONHECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="S" />
            <xs:enumeration value="N" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MATRICULA" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEPAI" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFPAI" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOPAI" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEMAE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="CPFMAE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXOMAE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="M"/>
      <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATAOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="HORAOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEXO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="M" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="I" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CORPELE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="IGNORADA"/>
      <xs:enumeration value="BRANCA"/>
      <xs:enumeration value="PRETA"/>
      <xs:enumeration value="AMARELA"/>
      <xs:enumeration value="PARDA"/>
      <xs:enumeration value="INDIGENA"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ESTADOCIVIL" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
      <xs:enumeration value="SOLTEIRO"/>
      <xs:enumeration value="CASADO"/>
      <xs:enumeration value="VIUVO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        <xs:enumeration value="DIVORCIADO"/>
        <xs:enumeration value="SEPARADO"/>
        <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATANASCIMENTOFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDADE_DIAS_MESES_ANOS" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="D"/>
            <xs:enumeration value="M"/>
            <xs:enumeration value="A"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ELEITOR" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="I"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="N"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="POSSUIBENS" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="I"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="N"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOOCUPACAO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="6" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAISNASCIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NACIONALIDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNNATURALIDADE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTOLIVREMUNICIPIONAT" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGOIBGEMUNLOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMICILIOESTRANGEIROFALECIDO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMEROLOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COMPLEMENTOLOGRADOURO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BAIRRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="BENEFICIOS_PREVIDENCIARIOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NUMEROBENEFICIO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DOCUMENTOS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="INDICEREGISTRO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DONO" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="FALECIDO"/>
            <xs:enumeration value="DECLARANTE"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TIPO_DOC" nillable="false" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="RG"/>
            <xs:enumeration value="NIT"/>
            <xs:enumeration value="RIC"/>
            <xs:enumeration value="RNE"/>
            <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
            <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
            <xs:enumeration value="CNH"/>
            <xs:enumeration value="CTPS"/>
            <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
            <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
            <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
            <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
            <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DESCRICAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUMERO" nillable="false" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUMERO_SERIE" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="5" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CODIGOORGAOEMISSOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UF_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DATA_EMISSAO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="10" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPOLOCALOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="" />
      <xs:enumeration value="IGNORADO" />
      <xs:enumeration value="AMBULANCIA" />
      <xs:enumeration value="DOMICILIO" />
      <xs:enumeration value="HOSPITAL" />
      <xs:enumeration value="OUTRO" />
      <xs:enumeration value="OUTROS_SERVICOS_SAUDE" />
      <xs:enumeration value="POSTO_SAUDE" />
      <xs:enumeration value="SAMU" />
      <xs:enumeration value="VIA_PUBLICA" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPO MORTE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
      <xs:enumeration value="NATURAL" />
      <xs:enumeration value="VIOLENTA" />
      <xs:enumeration value="IGNORADA" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMDECLARACAO OBITO" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMDECLARACAO OBITO IGNORADA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAIS OBITO" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGO IBGEMUN LOGRADOURO OBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ENDERECO LOCAL OBITO ESTRANGEIRO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LOGRADOURO OBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO LOGRADOURO OBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="COMPLEMENTOLOGRADOUROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BAIRROOBITO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_A" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="170" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_B" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="170" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_C" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="170" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEANTECEDENTES_D" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="170" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEOUTRASCOND_A" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="170" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSAMORTEOUTRASCOND_B" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="170" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LUGARFALECIMENTO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LUGARSEPULTAMENTOCEMITERIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEATESTANTEPRIMARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CRMATESTANTEPRIMARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="13" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEATESTANTESECUNDARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CRMATESTANTESECUNDARIO" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="13" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOMEDECLARANTE" nillable="false" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFDECLARANTE" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ORGAOEMISSOREXTERIOR" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INFORMACOESCONSULADO" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="OBSERVACOES" nillable="false" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="4000" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## Regras de Validação para Nascimento:

### Caracteres Especiais:

Não utilize os caracteres especiais:

> (sinal de maior)  
< (sinal de menor)  
& (e-comercial)  
" (aspas)  
' (apóstrofe)

Se necessário, utilize as notações correspondentes:

> = &lt;  
< = &gt;  
& = &amp;  
" = &quot;  
' = &#39;

OBS: A apóstrofe será aceita se houver uma letra ao lado (Ex: D'agua).

**Data de Nascimento:** A data deve ser menor igual à data atual; possuir formato DD/MM/AAAA.

**Hora de Nascimento:** A hora deve possuir formato HH:MM

**Municípios:** O município deve ser representado por um código – número inteiro – de município com base em dados do SDC (Sistema de Dados Corporativos), compatíveis com o IBGE.

**Sexo:** Deve estar compreendido nos valores da enumeração de sexo (Masculino; ou Feminino ou Ignorado).

**Ocupação:** Para o envio da opção “Sem profissão remunerada”, deve ser utilizado o código -1.  
Para o envio da opção “Outras”, deve ser utilizado o código -2.

**Local de Nascimento:** Composto da enumeração de locais (Unidade de Saúde; Fora de Unidade de Saúde).

**Ocupação:** deve estar compreendida entre os valores contidos na tabela Classificação Brasileira De Ocupação – CBO. Além disso, é permitido o valor “-1” referente à opção “sem profissão remunerada” e o valor “-2” referente à opção “outras”.

**Nacionalidade:** Deve estar compreendido entre os valores contidos na tabela SDC - TB0085 – Países.

**País:** deve estar compreendido entre os valores contidos na tabela SDC - TB0085 – Países.

**Documentos:** Os Documentos só são gravados se as tags DONO e TIPO\_DOC estiverem preenchidas.

## Regras de Validação para Casamentos:

### Caracteres Especiais:

Não utilize os caracteres especiais:

> (sinal de maior)  
< (sinal de menor)  
& (e-comercial)  
" (aspas)  
' (apóstrofe)

Se necessário, utilize as notações correspondentes:

> = &lt;  
< = &gt;  
& = &amp;  
" = &quot;  
' = &#39;

OBS: O apóstrofe será aceito se houver uma letra ao lado (Ex: D'agua).

**Data da celebração do casamento:** A data deve ser menor ou igual à data do registro do casamento e possuir o formato DD/MM/AAAA

**Data de registro do casamento:** A data deve ser menor ou igual à data atual e possuir o formato DD/MM/AAAA.

**Regime de Casamento:** Deve estar compreendido nos valores da enumeração de regime de casamento (Comunhão Parcial, Comunhão Universal, Participação Final nos Aqüestros e Separação de Bens).

**Ocupação:** Para o envio da opção "Sem profissão remunerada", deve ser utilizado o código -1.  
Para o envio da opção "Outras", deve ser utilizado o código -2.

**Data de Nascimento do Cônjuge:** A data deve ser menor que a data da celebração do casamento, menor que a data atual e possuir o formato DD/MM/AAAA.

**Data de Nascimento da Filiação do Cônjuge:** A data deve ser menor que a data da celebração do casamento, menor que a data atual e possuir o formato DD/MM/AAAA.

**Documentos:** Os Documentos só são gravados se as tags DONO e TIPO\_DOC estiverem preenchidas.

## Regras de Validação para Óbitos:

### Caracteres Especiais:

Não utilize os caracteres especiais:

> (sinal de maior)  
< (sinal de menor)  
& (e-comercial)  
" (aspas)  
' (apóstrofe)

Se necessário, utilize as notações correspondentes:

> = &lt;  
< = &gt;  
& = &amp;  
" = &quot;  
' = &#39;

OBS: O apóstrofe será aceito se houver uma letra ao lado (Ex: D'agua).

**Flag Desconhecido:** Indicar S ou N para pessoa Desconhecida. Nestes casos, os campos de nome (Registrado, Pai, Mãe) devem conter o valor "DESCONHECIDO".

**Data de Nascimento do Falecido:** A data de nascimento do falecido deve ser menor ou igual à data do óbito; deve ser menor ou igual a data de lavratura do óbito; menor ou igual à data atual; possuir formato DD/MM/AAAA, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

**Data de Lavratura do Óbito:** A data de lavratura de óbito deve ser maior ou igual à data do óbito; deve ser maior ou igual a data de nascimento; menor ou igual à data atual; possuir formato DD/MM/AAAA, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

**Data do Óbito:** A data do óbito deve ser maior ou igual à data de nascimento; deve ser menor ou igual a data de lavratura do óbito; menor ou igual à data atual; possuir formato DD/MM/AAAA, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

**Ocupação:** Para o envio da opção "Sem profissão remunerada", deve ser utilizado o código -1.  
Para o envio da opção "Outras", deve ser utilizado o código -2.

**Número do Benefício do INSS:** O número do benefício do INSS deve ser representado por um campo numérico de dez dígitos, sendo o último número um dígito verificador calculado a partir do módulo 11. Informar o número do benefício (NB) caso o falecido tenha seu benefício previdenciário ou assistencial pago pelo INSS. Preencher o campo com o número do benefício constante da Carta de Concessão, do cartão magnético, ou de extrato/documento fornecido pelo INSS. Somente preencher este campo se o falecido for beneficiário do INSS. Este número é de grande valia para impedir o recebimento indevido de pagamentos feitos pelo INSS, solicitando-se especial empenho por parte do cartório no preenchimento desta informação.

**Cor:** Deve estar compreendido nos valores da enumeração de cor do IBGE (branca; preta; amarela; parda, indígena e Ignorada).

**Estado Civil:** Deve estar compreendida entre os valores contidos na tabela SDC - TB0400 – Pequenas Tabelas / 34 – Estado Civil, exceto o valor "União Estável".

**Tipo da Morte:** Deve estar compreendido nos valores da enumeração de tipo de morte (Natural ou Acidental).

**Documentos:** Os Documentos só são gravados se as tags DONO e TIPO\_DOC estiverem preenchidas.

## XML de retorno:

A carga de registros devolverá um XML contendo a qtd de registros inseridos, qtd de registros alterados e a lista de registros com erros.

A chave para identificação dos registros será a tag <INDICEREGISTRO> que deve ser numérica.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CARGAERROS>
  <CODIGO_RETORNO>99999</CODIGO_RETORNO>
  <MENSAGEM_RETORNO>NN – Registros Processados – NN Gravados - NN com erros.</MENSAGEM_RETORNO>
  <ERROS>
    <INDICEREGISTRO>25</INDICEREGISTRO>
    <MSG_ERROS>Data do registro inválida|Matrícula inválida</MSG_ERROS>
    <INDICEREGISTRO>35</INDICEREGISTRO>
    <MSG_ERROS>CNS do cartório obrigatório|Nome do registrado obrigatório|Matrícula inválida</MSG_ERROS>
  </ERROS>
</CARGAERROS>
```

A tag <CODIGO\_RETORNO> será 00000 para OK e 99999 para erros encontrados.

A tag <MENSAGEM\_RETORNO> trará: para 00000 um resumo dos registros processados e para 99999, um resumo dos registros processados, gravados e não gravados.

A tag <INDICEREGISTRO> é a indicação do registro com erro e a tag <MSG\_ERROS> será uma lista com os erros encontrados no registro em questão, separado por pipes (|). Deve conter apenas números.

O grupo de tags <ERRO> só aparecerá se for 99999.

NOTA: Nem sempre o código 99999 mostrará o grupo de tags <ERRO>. Poderá ter sido um

## ANEXO I

Há várias tags que devem ser declaradas com um código.

Muitas delas têm seus valores possíveis listados no arquivo XSD como **Estado Civil**, **Cor Pele**, etc.

As demais podem ser encontrados na internet, nos links informados e nas tabelas abaixo.

### Tipos de Documento:

Para que o sistema contemple, onde for o caso, o cadastro de todos os documentos especificados em lei, a lista de documentos passíveis de cadastramento no sistema deve ser retirada da tabela **Tipo de Documento Civil**. Cada tipo de documento exige uma ou mais informações complementares ao conteúdo do documento propriamente dito. A regra de preenchimento dos documentos se dará da seguinte forma:

**Tipos:** Vide XSD.

Documento	Estrutura de dados
Carteira de Marítimo	Dígitos do Documento + Data de Emissão
Certidão de Nascimento	Matrícula da Certidão de Nascimento
Certidão de Reservista	Dígitos do Documento
CNH	Dígitos do Documento + Data da 1ª Habilitação
CTPS	Dígitos do Documento + Série + UF de Emissão + Data de Emissão
Identidades Estrangeiras aceitas por Tratados	Dígitos do Documento + Texto livre indicando qual o tipo de documento
Outros	Dígitos do Documento + Texto livre indicando qual o tipo de documento
Passaporte	Dígitos do Documento + Série + Data de Emissão
RG / Carteira de Identificação Profissional	Dígitos do Documento + Órgão de Emissão (Tabela Órgão Emissor) + UF de Emissão + Data de Emissão (opcional)
RIC	Dígitos do Documento
RNE	Dígitos do Documento
Título de Eleitor	Dígitos do Documento + Data de Emissão

## ANEXO II -Órgão Emissor:

Código	Abreviatura Descrição
1	SSP SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
2	MIN.AERONAUT MINISTERIO DA AERONAUTICA
3	MIN.EXERCITO MINISTERIO DO EXERCITO
4	MIN.MARINHA MINISTERIO DA MARINHA
5	SE/DPMAF POLICIA FEDERAL (DPMAF - DELEGACIA DE POLICIA MARITIMA, AEREA E DE FRONTEIRA)
6	CRA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
7	CRAS CONSELHO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
8	CRB CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
9	CRC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
10	CRECI CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
11	CORECON CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
12	COREN CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
13	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
14	CONRE CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA
15	CRF CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
16	CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
17	CRM CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
18	CRMV CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
19	OMBCRE ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL
20	CRN CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO
21	CRO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
22	CONRERP CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELACOES PUBLICAS
23	CRP CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
24	CRQ CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
25	CORE CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS
26	OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
27	CRBIO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
28	CRFA CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
29	CRESS CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL
30	CRTR CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
31	DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO
32	PM POLICIA MILITAR
33	CBM CORPO DE BOMBEIROS
34	IBA INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIOS
35	SEDS SECRETARIA OU COORDENAÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
36	SMDS SECRETARIA OU COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL
90	DOCUMENT. EXPED. EXT DOCUMENTO EXPEDIDO NO EXTERIOR
99	OUTROS



## ANEXO III -Códigos de motivos de alteração:

**Código 10** – Erro do cartório na digitação da carga (não requer data averbação)

**Código 20** – Retificação Judiciais e/ou administrativas (requer data averbação)

**Código 30** – Motivo destinado a retirar da consulta externa da CRC registros que por determinação judicial foi retirada a sua publicidade. Ex. Registro Cancelado por adoção, registro com averbação de proteção a testemunha, ou ainda qualquer outro motivo determinado judicialmente (requer data averbação)

**Código 40** – Motivo destinado a retirar da consulta externa da CRC. Utilizado por alguns cartórios para justificar falta de sequência de numeração de registros, utilização de numeração para transporte de registro.

*Obs: Observar o Enunciado nº 02 da Arpensp.*

*Se usado livro transporte ou se o registro for transportado para o livro corrente, deve-se manter o mesmo número de ordem do registro original, mantendo também o mesmo número de matrícula, em virtude da unicidade e imutabilidade do número de matrícula. (Vide também o enunciado 46, que tinha o número 02 mas foi renumerado na compilação) (não requer data averbação)*

**Código 50** – Exclusivo para Registro e Transcrições de nascimento – Utilizar quando o seu motivo for o reconhecimento de paternidade, maternidade ou mesmo adoção (requer data averbação)

**Código 60** – Destinado a complementar informação que não foi feita no momento da carga original (não requer data averbação)

## ANEXO IV - Cálculo do dígito verificador da Matrícula:

		Número da Matrícula																														
		A ser introduzida nas certidões de Registro Civil a partir de 01-01-2010																														
		Código do cartório					Acervo		RCPN		Ano do registro					Ato	Nº do Livro				Nº da Folha		Nº do Registro					D1	D2			
Número ⇒		0	0	1	8	8	3	0	1	5	5	1	9	8	7	1	0	0	0	1	8	0	5	0	0	0	0	5	6	6	6	5
Multiplicadores fase 1 ⇒		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
Resultados fase 1 ⇒		0	0	29	224	216	78	0	24	115	110	21	180	152	126	17	0	0	0	13	96	0	50	0	0	0	0	20	18	12		
Somatória fase 1 ⇒	15010	⇒ Nesta fase soma-se todos os resultados das multiplicações acima e depois multiplica-se por 10																														
Divisão por 11 fase 1 ⇒	1364	⇒ Divide-se o número acima por 11																														
Resto fase 1 ⇒	6	⇒ Acha-se o resto da divisão																														
Resto ajustado fase 1 ⇒	6	⇒ O resto da divisão é o primeiro dígito. Se resto for 10, então o dígito será 1																														
Multiplicadores fase 1 ⇒		32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Resultados fase 1 ⇒		0	0	30	232	224	81	0	25	120	115	22	189	160	133	18	0	0	0	14	104	0	55	0	0	0	0	25	24	18	12	
Somatória fase 1 ⇒	16010	⇒ Nesta fase soma-se todos os resultados das multiplicações acima e depois multiplica-se por 10																														
Divisão por 11 fase 1 ⇒	1455	⇒ Divide-se o número acima por 11																														
Resto fase 1 ⇒	5	⇒ Acha-se o resto da divisão																														
Resto ajustado fase 1 ⇒	5	⇒ O resto da divisão é o segundo dígito. Se resto for 10, então o dígito será 1																														