




Central de Informações do Registro Civil
NACIONAL



Roteiro para utilização dos Webservices de emissão de certidão no CRC – Central de Informações

Índice

| TÓPICO | PAG. |
|---|-------------|
| INTRODUÇÃO A 2ª VIA DE CERTIDÕES | |
| 1-Processamento por Webservices, acoplados ao Sistema Interno do cartório | 1 |
| EMITINDO 2ª VIA DE CERTIDÕES | |
| 2-Emitindo 2ª Via de Certidões por Webservices, acoplados ao Sistema Interno do cartório | 1 |
| - SERVIÇO obter2aViaCertidaoPendente.cfc | 2 |
| - SERVIÇO enviarCertidao.cfc..... | 3 |
| - Arquivo para Casamento e Transcrição de Casamento | 5 |
| - Arquivo para Óbito e Transcrição de Óbito | 6 |
| - Arquivo para Emancipação | 7 |
| - Arquivo para Interdição..... | 8 |
| - Arquivo para Ausência..... | 9 |
| - Arquivo para União Estável | 10 |
| OBTENDO LISTAGEM DOS REGISTROS CARREGADOS | |
| 3-Listando Registros Carregados no CRC..... | 11 |

INTRODUÇÃO A 2ª VIA DE CERTIDÕES

1-Processamento por Webservices, acoplados ao Sistema Interno do cartório:

- a- Um cartório faz a pesquisa, localiza um determinado registro e, se o registro for de outro cartório, pode-se solicitar uma 2ª via.
Também é possível solicitar uma 2ª via pelo link [“Pedido Certidão Manual”](#), onde serão fornecidas o máximo de informações possíveis para localização do registro. É obrigatório informar em que cartório está o registro.
- b- O cartório dono do registro recebe a solicitação em seu inbox.
- c- O cartório dono do registro executa o serviço **“obter2aViaCertidaoPendente.cfc”**, para receber em seu sistema interno a(s) solicitação(ões) de 2ª Via pendentes de emissão.
- d- O cartório dono do registro executa o serviço **“enviarCertidao.cfc”**, acoplado o XML correspondente assinado e em formato BASE64 (vide layouts abaixo).
- e- O cartório solicitante vê a chegada da certidão em seu inbox e a imprime na tela apropriada.

EMITINDO 2ª VIA DE CERTIDÕES

2-Emitindo 2ª Via de Certidões por Webservices, acoplados ao Sistema Interno do cartório:

As obtenções de pendências (**serviço obter2aViaCertidaoPendente.cfc**) são feitas mediante o envio de um XML assinado e em formato BASE64 conforme layouts abaixo:

As certidões serão transferidas do cartório dono do registro para o cartório solicitante (**serviço enviarCertidao.cfc**) mediante o envio de um XML correspondente, assinado e em formato BASE64 conforme layouts abaixo:

Notas:

- a- Em caso de Emissão de 2ª Via de certidão, preencha as Tags do grupo <emissao>, deixando as Tags do Grupo <rejeicao> nulas.
- b- Em caso de Rejeição, preencha as Tags do grupo <rejeicao>, deixando as Tags do grupo <emissao> nulas.

SERVIÇO obter2aViaCertidaoPendente.cfc:

Este serviço serve para obter os pedidos de 2ª Via de certidão feitos por outros cartórios para o meu cartório. O endereço é:

HOMOLOGAÇÃO:

<https://wsh.registrocivil.org.br> (Tela para testes Disponível)

<http://wsh.registrocivil.org.br//obter2aViaCertidaoPendente.cfc?wsdl> (Disponível)

PRODUÇÃO:

<http://ws.registrocivil.org.br/obter2aViaCertidaoPendente.cfc?wsdl> (Disponível)

<https://ws.registrocivil.org.br/obter2aViaCertidaoPendente.cfc?wsdl> (Disponível)

Arquivo obter2aViaCertidaoPendente.xml (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pedido_certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
</pedido_certidao>
```

RETÓRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<certidoes>
  <codigo_retorno></codigo_retorno> 00000 = Ok Outro número = Erro
  <mensagem_retorno></mensagem_retorno> Mensagem correspondente ao código acima
  <qtd_registros></qtd_registros> Quantidade de registros retornados
  <certidao>
    <codigo_hash></codigo_hash> Identificador do pedido de 2ª via
    <num_pedido></num_pedido> Identificador do pedido de 2ª via nas telas do sistema
    <metodo></metodo> B = Via Busca - M = Manual (por formulário)
    <numero_cnj_solicitante></numero_cnj_solicitante> Número do CNJ do cartório que está solicitando a 2ª via
    <numero_cnj_recebedor></numero_cnj_recebedor> Número do CNJ do cartório dono do registro
    <tipo_registro></tipo_registro> N=Nascimento, C=Casamento, O=Óbito, TN=Transcrição de Nascimento, TC = Transcrição de
    Casamento, U = União Estável, TO = Transcrição de Óbito, E=Emancipação, I=Interdição e A=Ausência
    <data_solicitacao></data_solicitacao> Data em que foi feita a solicitação (DD/MM/AAAA)
    <nome_registrado_1></nome_registrado_1> Nome do Registrado (da criança, do cônjuge, do falecido, etc.)
    <nome_registrado_2></nome_registrado_2> Nome do outro cônjuge \ Preenchidas só em Certidões de
    <novo_nome_registrado_1></novo_nome_registrado_1> Novo Nome do cônjuge > Casamento e Transcrições de
    <novo_nome_registrado_2></novo_nome_registrado_2> Novo Nome do outro cônjuge / Casamento
    <nome_pai></nome_pai> Nome do Pai do Registrado (da criança, do falecido, etc.)
    <nome_mae></nome_mae> Nome da Mãe do Registrado (da criança, do falecido, etc.)
    <data_ocorrido></data_ocorrido> Data de Nascimento, data de Casamento, data do Óbito, etc. (DD/MM/AAAA)
    <data_registro></data_registro> Data do Registro de Nascimento, Casamento ou Óbito, etc. (DD/MM/AAAA)
    <num_livro></num_livro>
    <num_folha></num_folha>
    <num_registro></num_registro>
    <matricula></matricula>
    <obs_solicitacao></obs_solicitacao> Observação digitada pelo cartório solicitante para informações ao cartório emitente.
    <emolumentos>0</emolumentos> Valor da Certidão.
  </certidao>
</certidoes>
```

Nota: A tag <metodo> pode ser B (Busca) ou M (Manual).

Se for "B", significa que o registro foi localizado no cartório e é certo que será encontrado.

Se for "M", significa que o registro foi solicitado fornecendo dados incompletos, sem a certeza que está realmente no cartório.

SERVIÇO enviarCertidao.cfc:

Este serviço envia os dados da 2ª Via da certidão para o cartório solicitante, para ser impressa.
O serviço identifica o tipo de certidão enviada a partir da Tag <codigo_hash>.
O endereço é:

HOMOLOGAÇÃO (Tela para testes):

<https://wsh.registrocivil.org.br/enviarCertidao.cfc?wsdl> (Disponível)
<http://wsh.registrocivil.org.br/enviarCertidao.cfc?wsdl> (Disponível)

PRODUÇÃO:

<http://ws.registrocivil.org.br/enviarCertidao.cfc?wsdl> (Disponível)
<https://ws.registrocivil.org.br/enviarCertidao.cfc?wsdl> (Disponível)

Arquivo para Nascimento e Transcrição de Nascimento (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_crianca></nome_crianca>
    <cpf_registrado></cpf_registrado>
    <matricula></matricula>
    <data_registro></data_registro> Data do Registro de nascimento - DD/MM/YYYY
    <data_nascimento_extenso></data_nascimento_extenso> Data de nascimento por extenso
    <data_nascimento></data_nascimento> Data de nascimento - DD/MM/YYYY
    <hora_nascimento></hora_nascimento> Hora Do nascimento - HH:mm (17:30)
    <municipio_nascimento></municipio_nascimento> Município da Maternidade - UF da Maternidade
    <municipio_registro></municipio_registro> Município do Cartório - UF do Cartório
    <local_nascimento></local_nascimento> Nome da Maternidade – Endereço da Maternidade
    <sexo></sexo> Sexo da criança (Masculino ou Feminino)
    <filiacao></filiacao> Mãe: xxxxxxxxxxxxxxxx – Natural de xxxxxxxx Pai: xxxxxxxxxxxxxxxx – Natural de xxxxxxxx
    <avos></avos> Maternos: xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx Paternos: xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx
    <flag_gemeo></flag_gemeo> Sim=Nasceu também irmão(s) gêmeo(s) - Não=Não nasceu irmão(s) gêmeo(s)
    <gemeos>
      <qtd_irmaos>2</qtd_irmaos> Quantidade de IRMÃOS gêmeos (Se nasceram 3 crianças, são 2 irmãos – 0 se nenhum)
      <irmao>
        <nome_matricula></nome_matricula> \ Nome e Matrícula dos irmãos
        </irmao> \ (Repetir este grupo para cada um dos irmãos)
      <irmao> / (Deixar 1 grupo em branco (nulos), caso não haja irmãos gêmeos)
        <nome_matricula></nome_matricula> /
        </irmao> /
    </gemeos>
    <data_registro_extenso></data_registro_extenso> Data do registro por extenso
    <numero_dnv></numero_dnv> Número da DNV (Declaração de Nascido Vivo) da criança
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
    <cep_res></cep_res>
    <grupo_sanguineo></grupo_sanguineo>
    <titulo_eleitor>
      <numero></numero>
      <zona_secao></zona_secao>
      <uf></uf>
```



```
<município></município>
</titulo_eleitor>
<documentos>
  <documento> Repetir o grupo DOCUMENTO para cada um dos documentos
    <tipo_doc></tipo_doc> RG, PIS, PASSAPORTE ou CARTAO_NAC_SAUDE
    <numero></numero>
    <data_emissao></data_emissao>
    <orgao_emissor></orgao_emissor>
    <uf_emissao></uf_emissao>
    <data_validade></data_validade>
  </documento>
</documentos>
</emissao>
<rejeicao>
  <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
</rejeicao>
</certidao>
```

RETÔRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

Nota: Caso não conste a TAG <data_ocorrido>, entre com "--/--/----"

Arquivo para Casamento e Transcrição de Casamento (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_registrado_1></nome_registrado_1> Nome do cônjuge
    <nome_registrado_2></nome_registrado_2> Nome do outro cônjuge
    <cpf_registrado_1></cpf_registrado_1> CPF do cônjuge
    <cpf_registrado_2></cpf_registrado_2> CPF do outro cônjuge
    <matricula></matricula>
    <nomes_datas_locais></nomes_datas_locais>
    <data_registro_extenso></data_registro_extenso> Data do registro por extenso
    <data_registro></data_registro> Data de registro - DD/MM/YYYY
    <regime_bens></regime_bens>
    <novos_nomes></novos_nomes>
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
    <cep_res></cep_res>
    <grupo_sanguineo></grupo_sanguineo>
    <titulo_eleitor>
      <numero></numero>
      <zona_secao></zona_secao>
      <uf></uf>
      <município></município>
    </titulo_eleitor>
    <documentos>
      <documento> Repetir o grupo DOCUMENTO para cada um dos documentos
        <tipo_doc></tipo_doc> RG, PIS, PASSAPORTE ou CARTAO_NAC_SAUDE
        <numero></numero>
        <data_emissao></data_emissao>
        <orgao_emissor></orgao_emissor>
        <uf_emissao></uf_emissao>
        <data_validade></data_validade>
      </documento>
    </documentos>
  </emissao>
  <rejeicao>
    <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
  </rejeicao>
</certidao>
```

RETÓRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

Os campos declarados no XML de entrada “**enviarCertidaoCasamento.xml**”, correspondem ao impresso abaixo, na mesma ordem.

Arquivo para Óbito e Transcrição de Óbito (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_falecido></nome_falecido>
    <cpf_registrado></cpf_registrado>
    <matricula></matricula>
    <sexo></sexo> Sexo do falecido (Masculino ou Feminino)
    <cor></cor> Cor da pele do falecido
    <estado_civil_idade></estado_civil_idade>
    <naturalidade></naturalidade>
    <documento_identificacao></documento_identificacao>
    <eleitor></eleitor>
    <residencia_filiacao></residencia_filiacao>
    <data_hora_falecimento_extenso></data_hora_falecimento_extenso> Data e Hora de falecimento por extenso
    <data_falecimento></data_falecimento> Data de falecimento - DD/MM/YYYY
    <local_falecimento></local_falecimento>
    <causa_morte></causa_morte>
    <cemiterio></cemiterio>
    <declarante></declarante>
    <nome_numero_medico></nome_numero_medico>
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
    <cep_res></cep_res>
    <grupo_sanguineo></grupo_sanguineo>
    <titulo_eleitor>
      <numero></numero>
      <zona_secao></zona_secao>
      <uf></uf>
      <município></município>
    </titulo_eleitor>
    <documentos>
      <documento> Repetir o grupo DOCUMENTO para cada um dos documentos
        <tipo_doc></tipo_doc> RG, PIS, PASSAPORTE ou CARTAO_NAC_SAUDE
        <numero></numero>
        <data_emissao></data_emissao>
        <orgao_emissor></orgao_emissor>
        <uf_emissao></uf_emissao>
        <data_validade></data_validade>
      </documento>
    </documentos>
  </emissao>
  <rejeicao>
    <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
  </rejeicao>
</certidao>
```

RETÓRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

Nota: Caso não conste a TAG <data_falecimento >, entre com "--/--/----"

Arquivo para Emancipação (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_emancipado></nome_emancipado>
    <matricula></matricula>
    <data_nascimento></data_nascimento>
    <data_nascimento_extenso></data_nascimento_extenso>
    <profissao></profissao>
    <naturalidade></naturalidade>
    <documentos_pessoais></documentos_pessoais>
    <filiacao></filiacao>
    <domicilio_emancipado></domicilio_emancipado>
    <genitor_tutor></genitor_tutor>
    <titulo></titulo>
    <serventia_data_registro_nascimento></serventia_data_registro_nascimento>
    <data_registro_extenso></data_registro_extenso>
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
  </emissao>
  <rejeicao>
    <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
  </rejeicao>
</certidao>
```

RETÔRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

Nota: Caso não conste a TAG <data_nascimento >, entre com "--/--/----"

Arquivo para Interdição (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_registrado></nome_registrado>
    <matricula></matricula>
    <data_nascimento></data_nascimento>
    <data_nascimento_extenso></data_nascimento_extenso>
    <estado_civil></estado_civil>
    <profissao></profissao>
    <naturalidade></naturalidade>
    <documentos_pessoais></documentos_pessoais>
    <domicilio_interdito></domicilio_interdito>
    <nome_requerente_interdicao></nome_requerente_interdicao>
    <sentenca></sentenca>
    <causa_interdicao></causa_interdicao>
    <limites_curatela></limites_curatela>
    <curador></curador>
    <data_registro_extenso></data_registro_extenso>
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
  </emissao>
  <rejeicao>
    <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
  </rejeicao>
</certidao>
```

RETÓRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

Nota: Caso não conste a TAG <data_nascimento >, entre com "--/--/----"

Arquivo para Ausência (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_registrado></nome_registrado>
    <matricula></matricula>
    <data_nascimento></data_nascimento>
    <data_nascimento_extenso></data_nascimento_extenso>
    <estado_civil></estado_civil>
    <profissao></profissao>
    <naturalidade></naturalidade>
    <documentos_pessoais></documentos_pessoais>
    <domicilio_anterior_ausente></domicilio_anterior_ausente>
    <nome_requerente_processo></nome_requerente_processo>
    <sentenca></sentenca>
    <tempo_ausencia_data_sentenca></tempo_ausencia_data_sentenca>
    <limites_curatela></limites_curatela>
    <curador></curador>
    <data_registro_extenso></data_registro_extenso>
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
  </emissao>
  <rejeicao>
    <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
  </rejeicao>
</certidao>
```

RETÓRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

Nota: Caso não conste a TAG <data_nascimento >, entre com "--/--/----"

Arquivo para União Estável (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<certidao>
  <numero_cnj></numero_cnj> Número do CNJ do cartório dono do registro
  <codigo_hash></codigo_hash> Código do Pedido de Certidão
  <emissao>
    <qtd_averbacoes></qtd_averbacoes>
    <nome_registrado_1></nome_registrado_1>
    <nome_registrado_2></nome_registrado_2>
    <matricula></matricula>
    <primeiro_companheiro></primeiro_companheiro>
    <segundo_companheiro></segundo_companheiro>
    <data_registro_extenso></data_registro_extenso>
    <titulo></titulo>
    <regime_bens></regime_bens>
    <novos_nomes></novos_nomes>
    <observacoes_averbacoes></observacoes_averbacoes>
    <valor_adicional></valor_adicional> Valor Adicional para emissão da certidão (Se aplicável) – NNN.NN
    <num_selo></num_selo> Número do Selo Digital (Se aplicável)
    <cod_selo></cod_selo> Código de Validação do Selo Digital (Para consulta no site - Se aplicável)
    <desc_selo></desc_selo> Linha de Descrição do Selo Digital (Se aplicável)
  </emissao>
  <rejeicao>
    <motivo_rejeicao></motivo_rejeicao> Motivo da Rejeição (Textual)
  </rejeicao>
</certidao>
```

RETÓRNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<certidao>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno> 00000 = OK - Outro número = ERRO
  <mensagem_retorno>Certidão enviada com sucesso!</mensagem_retorno> (Mensagem explicativa ou de erro)
  ..... Conteúdo do seu arquivo XML
</certidao>
```

3-Listando Registros Carregados no CRC:

SERVIÇO obterRegistrosCarregados.cfc:

Este serviço serve para listar os registros que já foram carregados pelo cartório.
O endereço é:

HOMOLOGAÇÃO (Tela para testes não disponível):

<https://sistemah.registrocivil.org.br/webservice> (Não Disponível)

PRODUÇÃO:

<http://www.arpensp.org.br/webservice/obterRegistrosCarregados.cfc?wsdl> (Descontinuado)

<http://ws.registrocivil.org.br/obterRegistrosCarregados.cfc?wsdl> (Disponível)

<https://ws.registrocivil.org.br/obterRegistrosCarregados.cfc?wsdl> (Disponível)

Arquivo obterRegistrosCarregados.xml (Assinado e em formato BASE64)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<registros_carregados>
  <numero_cnj>111111</numero_cnj>  CNS do cartório que faz a pesquisa
  <tipo_registro>N</tipo_registro>  N=Nascimento, C=Casamento, O=Óbito, TN=Transcrição de Nascimento, TC = Transcrição de Casamento, U = União Estável, TO = Transcrição de Óbito, E=Emancipação, I=Interdição e A=Ausência
  <num_livro></num_livro>  NNNNN
  <data_registro_ini></data_registro_ini>  DD/MM/YYYY
  <data_registro_fim></data_registro_fim>  DD/MM/YYYY
</registros_carregados>
```

RETORNO:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registros>
  <codigo_retorno>00000</codigo_retorno>  00000 = OK - 99999 = Erro
  <mensagem_retorno>Executado com sucesso</mensagem_retorno>  Mensagem relativa ao código acima
  <qtd_registros>5</qtd_registros>  Qtd. Registros Retornados
  <registro>  Um grupo destes para cada registro
    <tipo_registro></tipo_registro>  N=Nascimento, C=Casamento, O=Óbito, TN=Transcrição de Nascimento, TC = Transcrição de Casamento, U = União Estável, TO = Transcrição de Óbito, E=Emancipação, I=Interdição e A=Ausência
    <nome_registrado></nome_registrado>  Preenchidos somente em N, TN, O, TO, I, E e A
    <nome_registrado_1></nome_registrado_1>  Preenchido somente em C, TC e UE
    <nome_registrado_2></nome_registrado_2>  Preenchido somente em C, TC e UE
    <novo_nome_registrado_1></novo_nome_registrado_1>  Preenchido somente em C, TC e UE
    <novo_nome_registrado_2></novo_nome_registrado_2>  Preenchido somente em C, TC e UE
    <nome_pai></nome_pai>  Preenchido somente em N, TN, O, TO, I, E e A
    <nome_mae></nome_mae>  Preenchido somente em N, TN, O, TO, I, E e A
    <data_registro></data_registro>  DD/MM/YYYY
    <matricula></matricula>
    <data_averbacao></data_averbacao>  DD/MM/YYYY
    <codigo_motivo></codigo_motivo>  Vide Manual de Carga em Lote de Registros
    <flag_escondido></flag_escondido>  S=Sigilo, de Transporte, Justificativa de salto na numeração – N=Não escondido
  </registro>
</registros>
```